



# Hier fühle ich mich zuhause!

*Ankommen, genießen und entspannen*

Was gibt es schöneres als ein tolles Zuhause. Egal, ob in der Wohnung oder im Eigenheim – eine stimmungsvolle Atmosphäre ist die Voraussetzung des Wohnens. Es muss einfach alles zueinander und zu mir selbst passen, sodass ich sagen kann: “Hier fühle ich mich zuhause!” Dabei sind hochwertige Böden, schön dekorierte Wände, abgerundet mit stilvollen Wohnstoffen und hochwertigen Türen für mich die Grundlage.

Zuhause kann ich abschalten, meine Umwelt vergessen, mich auf meine Familie konzentrieren und einfach ich sein. Das gelingt mir in meinen natürlich schönen Räumen.

*ihre Magdalena Neuner*  
Magdalena Neuner  
erfolgreichste deutsche Biathletin



WEISSE TÜREN

CPL-TÜREN

GLASTÜREN


DESIGNTÜREN

FURNIER-  
DESIGNTÜREN

SPEZIAL-  
LÖSUNGEN

TECHNIK

## INHALTSVERZEICHNIS



WEISSE TÜREN

SEITE 10 – 75

CPL-TÜREN

SEITE 76 – 129

GLASTÜREN

SEITE 130 – 153

DESIGNTÜREN

SEITE 154 – 183

FURNIER-DESIGNTÜREN

SEITE 184 – 203

TÜRDRÜCKER

SEITE 204 – 213

SPEZIAL-LÖSUNGEN

SEITE 214 – 229

TECHNIK

SEITE 230 – 253

# Bewertungssystem Innentüren & Türfunktionen

## ★ Baumarkt

Wabentüren für den untergeordneten Einsatz z.B. mit Folienbeschichtung, nicht erhältlich von JOKA

## ★★ Standard

Türen mit z.B. Spezialwabeneinlage

## ★★★ CLASSIC Fachhandel

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag

## ★★★<sup>plus</sup> CLASSIC PLUS Fachhandel

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag, Türen mit besonderen CPL Haptikoberflächen (3D Softtouch, Öl- und Mattlackoptik)

## ★★★★ PREMIUM Fachhandel

Gehobene Produktausstattung (Bänder und Beschläge), Edelholz furniere bei Echtholztüren, u.a. hochwertige bei lackierten Türen Schleiflackoberflächen

## ★★★★★ DELUXE Fachhandel

Bestmögliche Produktausstattung (Bänder und Beschläge), höchste Designansprüche, handverlesene Echtholzfurniere, u.a. hochwertige Schleiflackoberflächen, überlackierte Türkanten, nach Machbarkeit auch zusammengebaute Türzargen (keine Gehrungsfuge)

Funktionen von Innentüren\*



**Klimastabilität**



**Schallschutz**



**Rauchschutz**



**Strahlenschutz**



**Mechanische Beanspruchung**



**Einbruchschutz**



**Brandschutz**



**Wärmedämmschutz**



**Nass- und Feuchtraum**

\* Eine detaillierte Beschreibung der Funktionseigenschaften erhalten Sie im Kapitel Technik.

# Bewertungssystem Glastüren

## ★

einfachste Glasqualität ohne Anspruch an ESG, nicht erhältlich von JOKA

## ★★ Standard

Glastüren in ESG Qualität mit Motiven, aber ohne Oberflächenschutz (Pflege, Verschmutzung und Fingerabdrücke), nicht erhältlich von JOKA

## ★★★ CLASSIC Fachhandel

Glastüren in ESG Qualität in GRÜNGLAS mit matten Motiven in mattPRINT, farbmattPRINT, farbPRINT, fotoPRINT und oder Rillenschliff, hochwertiger permaPRINT Oberflächenversiegelung, extrem leichte Pflege und Reinigung, deutlich abriebfester, UV-beständig

## ★★★★ PREMIUM Fachhandel

Glastüren in ESG Qualität in WEISSGLAS mit matten Motiven in mattPRINT, farbmattPRINT, farbPRINT, fotoPRINT und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz, extrem leichte Pflege und Reinigung, deutlich abriebfester, UV-beständig

## ★★★★<sup>plus</sup> PREMIUM PLUS Fachhandel

Glastüren in ESG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS mit nicormatt-PRINT, für besonders filigrane Motive mit einzigartigen Verläufen. Mit micromattPRINT sind fotorealistische Darstellungen möglich. Hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig und resistent gegenüber Abrieb

## ★★★★★ DELUXE Fachhandel

Glastüren in VSG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS, Glasdesign mit individuellem Digitaldruck innenliegend, zwei aufeinander liegende Glasscheiben machen ein Zerspringen der Glastüren unmöglich, sehr hoher Sicherheits- und Komfortfaktor, extrem leises Türschließen (Schallschutz), hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig

Alle Oberflächeneigenschaften von Glastüren auf einen Blick:



reinigungsmittelbeständig



lösemittelbeständig



fleckenunempfindlich



lichtecht



abriebfest

# Bewertungssystem Türdrücker

## ★ Baumarkt

Verschraubung/Befestigung der Drücker mit Spaxschrauben am Türblatt (nicht erhältlich von JOKA)

## ★★ Bessere Baumarktqualität

Lose Klipprosetten (nicht von JOKA erhältlich)

## ★★★ CLASSIC Fachhandel

Vormontierte Klipptechnik, fest drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder

## ★★★★ PREMIUM Fachhandel

Schraubtechnik aus Metall, fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder, Gleitlager wartungsfrei oder SLIDE-PERFECT Gleitlager (weitere Details siehe Abbildung 2 und 3)

## ★★★★<sup>plus</sup> PREMIUM PLUS Fachhandel

Mit PRONTO-FIX Befestigung, Designprodukt mit ultraflacher 1,3 mm starker Rosette


## ★★★★★ DELUXE Fachhandel

Deluxe Gleitlagertechnik | Objektqualität im hochwertigem Wohnbau  
Eine flächenbündige Einfräsung ist nach Klärung (Türblatt) möglich (siehe Abbildung 1).

JOKA Deluxe-Garnituren mit Gleitlagertechnik werden passgenau in einer 7 mm breiten Führung aus schwarzem Kunststoff in Rosetten gelagert. Zudem besitzen die Rosetten neben der 7 mm breiten Führung Stütznocken, die bei ordnungsgemäßem Anschlag sicherstellen, dass alle im normalen Gebrauch auftretenden Zieh-, Druck- und Drehkräfte abgestützt und aufgefangen werden. Die Lagerung ist ausgeführt als festdrehbare Gleitlagerung.




Das ideale Produkt für die private Nutzung!




- ① Schraubrosette, Material entsprechend Griff, ohne sichtbare Verschraubung
- ② Feingwinde, geschnitten
- ③ Gleitlager, wartungsfrei
- ④ M4-Verschraubung, gegenläufig
- ⑤ Griff festdrehbar gelagert \*
- ⑥ Hohlstift (o.Abb.)
- ⑦ Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig
- ⑧ Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei

Das ideale Produkt für die private Nutzung!



- ① Schraubrosette, Edelstahl, ohne sichtbare Verschraubung
- ② Feingwinde, geschnitten
- ③ Gleitlager, wartungsfrei, aus hochwertigem SLIDE-PERFECT, unsichtbar (kein schwarzer Ring)
- ④ M4-Verschraubung, gegenläufig, fest verschweißte Stütznocken
- ⑤ Griff festdrehbar gelagert \*
- ⑥ Hohlstift (o.Abb.)
- ⑦ Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig
- ⑧ Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei



## *Die Natur fest im Blick*

*Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und eine nachhaltige Unternehmenspolitik sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Aus diesem Grund verwendet JOKA ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unter dem Leitbild eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur, sind wir ständig bestrebt, unsere Logistik und Verfahrenswege weiter zu optimieren. Beispielsweise durch unseren verbrauchsgünstigen und modernen Fuhrpark oder den CO<sub>2</sub>-freien Logistikbetrieb durch Photovoltaik-Energieerzeugung.*

# WEISSE TÜREN

DEZENTE ELEGANZ

**PURISTISCH** UNGEBUNDEN TRANSPARENT RUHIG SORGLOS ENTSPANNT  
SELBSTBESTÄNDIG FREIZÜGIG **SCHNÖRKELLOS** IDEALISTISCH LEICHT  
UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN VERNÜNFTIG **OFFEN** OPTI-  
MISTISCH GROSSZÜGIG **ELEGANT** INDIVIDUELL GRENZENLOS GERADLINIG

Moderne Türen

Elegante Stiltüren

Stilvolle Rahmentüren

Zeitlose Designtüren

Stilvolle Profiltüren

Expressive Designtüren

Klassische Stiltüren

Normtüren



Laminatböden | 332 ND Manhattan | 3412 Risseiche grau  
Wohnstoffe | Chiara 217 280 080 | Store Sara 617 150 080  
Tapeten | Carat 19 | Nr. 15142

## Industrielack


*Konventionelle Lackoberflächen – hochwertigste Industrietechnik*

Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden, UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass Türen von JOKA auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere seidenmatten Weißlacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Alle JOKA Türen werden in Deutschland mit modernster, computergesteuerter Technik für höchste Präzision und Qualität hergestellt. Die Oberfläche ist größtenteils in ähnl. RAL 9010 lackiert. Die Türkanten sind foliert.

Alle Lacke sind garantiert umweltverträglich: Ein bewusster Umgang mit den Ressourcen ist für uns selbstverständlich.

*Lackoberflächen*



RAL 9010 Reinweiß

## Schleiflack


*Schleiflacke – fühlen Sie den haptischen Unterschied*

Schleiflacke erhalten im Spritzverfahren per Hand oder Roboter durch einen mehrfachen Lackaufbau (meist UV-härtende Acryllacke) ihre besondere Qualität. Vor jedem neuen Lackauftrag erfolgt ein Zwischenschliff – bei hochwertigen Stil- und Designtüren immer per Hand. Hier wird sichergestellt, dass die Lackqualität stimmig ist. Im Durchschnitt werden so auf eine Tür mit Standardmaßen über vier Liter Lack aufgetragen.


Das Besondere neben der hochwertigen Oberfläche: Die Türen werden rundherum in einem Guss lackiert. Es entstehen daher keine sichtbaren Folienkanten im Falzbereich! Schleiflacke erhalten Sie auf Wunsch in den Weißlacktönen ähnl. RAL 9010 sowie ähnl. RAL 9016. Das Ergebnis ist eine einzigartige, seiden schimmernde, wohnliche Oberflächenoptik.

Lack ist eben nicht gleich Lack. Kommen Sie in unsere Türausstellungen und FÜHLEN Sie den Unterschied.

*Lackoberflächen*



RAL 9010 Reinweiß



RAL 9016 Verkehrsweiß





## JOKA Handmade Silber

Das Premiumsiegel SILBER

JOKA Türen mit dem Premiumsiegel in Silber zeichnen sich durch eine Vielzahl von besonderen Qualitätsmerkmalen im Vergleich zu einer guten Fachhandelsqualität aus. Das Besondere an den Türen ist deren herausstechendes Preis- & Leistungsverhältnis. Achten Sie auf alle gekennzeichneten weißen Türblätter mit der „JOKA Silbermedaille“!

### Premium Lack

Die Lackierung besteht aus einem hochwertigen UV-gehärteten Mehrschichtlack. Insgesamt werden vier Lackaufträge separat und nacheinander auf die Türe aufgetragen. Durch den mehrschichtigen Lackauftrag wird eine Oberfläche ähnlich wie der einer Schleiflackqualität erzeugt.

### Lackierte Türkanten

Herkömmliche Türen besitzen eine angefahrene und folierte Türkante – unsere JOKA Türen hingegen sind alle mit einer lackierten Türkante versehen, welche obendrein mit besonderer Sorgfalt in Handlackierung aufgetragen wird.

### Dreiteiliges Türband in Edelstahl-Optik

Standardisierte Türen sind mit einem vernickelten, zweiteiligen Türband ausgestattet – unsere JOKA Türen sind alle im Standard mit einem belastungsfähigen Designtürband in dreiteiliger Ausführung ausgestattet – und das immer ohne Mehrpreis.

### Türzargen

Alle Türzargen sind serienmäßig mit Stahlbandtaschen ausgestattet. Das bringt einen optimalen Halt. Des Weiteren kann der Anpressdruck der Türe durch ein verstellbares Schließblech für einen perfekten Sitz angepasst werden. Alle Türzargen besitzen eine weiße Türdichtung.

### Konstruktiver Feuchteschutz

Konventionell gefertigte Türen sind sehr oft mit homogenen MDF-Riegeln nach unten abgeschlossen. Im allerbesten Fall sind diese noch imprägniert. MDF hat aber den Nachteil, dass es bei Feuchteinwirkung anfängt zu quellen. JOKA Türen mit dem Premiumsiegel Silber sind hingegen konstruktiv mit doppelten Rahmenhölzern aus Fichte/Tanne versehen. Diese stellen einen wesentlich besseren Feuchteschutz von unten dar. Des Weiteren können die Türen ohne Probleme bis zu 5 cm gekürzt werden.



## JOKA Handmade Gold

Das Premiumsiegel GOLD

JOKA Türen mit dem Premiumsiegel in Gold zeichnen sich durch eine weitere Vielzahl besonderer Qualitätskriterien aus. Achten Sie auf alle gekennzeichneten weißen Türblätter mit der „JOKA Goldmedaille“!

### Oberfläche

Jede Türe erhält einen mehrfach händisch aufgetragenen Lackaufbau, verbunden mit einem Zwischenschliff wird eine Schleiflackqualität erzielt. So werden insgesamt auf jedes Türblatt ca. 4 Liter Lack aufgetragen. Das Ergebnis: eine seidig schimmernde, wohnliche Premium-Oberflächenoptik.

### Lackierte Türkanten

Die Türkanten werden alle rundherum in einem Guss zusammen mit der Türoberfläche handlackiert. Die Türblätter weisen daher keine sichtbaren rauen oder folierten Kanten auf.

### Dreiteiliges Türband

Alle Türen werden standarmäßig und ohne Aufpreis mit einem dreiteiligen Türband geliefert.

### Türschloss

Alle Türblätter sind standarmäßig mit einem Flüster-Comfort-Schloss der Klasse 2 ausgestattet.

### Flächenbündige Rosetten

Auf Wunsch erhalten Sie flächenbündig eingelassene Rosetten und Türdrücker.

### MDF-Türblattaufbau

Jedes Türblatt wird aus massivem MDF hergestellt. Durch die hohe Dichte des Materials im Vergleich zum Spanaufbau erreichen fast alle Türblätter die Eigenschaften einer Schallschutztür mit hohem Wohnkomfort.



# Riva

Moderne Türen ★★★ | Industrielack 

## Riva – Klare Linie

Moderne Raumgestaltung, klare Linien mit beidseitigen Kerbfräsungen zeigen große Wirkung und bilden klare Kontraste für die flexible Wohngestaltung.



1 Riva Ri A311-1  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



2 Riva Ri 1-LA4S  
Weißlack  
Glas: Flora 2



3 Riva Ri 1  
Weißlack

**TOP-SELLER**



4 Riva Ri 1-LA2  
Weißlack  
Glas: Panno



5 Riva Ri 2  
Weißlack



6 Ri 2-LA2  
Weißlack  
Glas: Seventy



7 Riva Ri 3  
Weißlack



8 Riva Ri 4  
Weißlack



9 Riva 4-LA 4S  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



10 Riva Ri 5  
Weißlack



11 Riva Ri 5-LA 10  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



12 Riva Ri 7  
Weißlack



13 Riva Ri 9  
Weißlack

TOP-SELLER



1

Riva Ri 8  
Weißlack



2

Riva Ri 8-LA4s  
Weißlack  
Glas: Design Onda 1



3

Riva Ri 8-LA4M  
Weißlack  
Glas: Design Onda 1



4

Riva Ri 8LA4B  
Weißlack  
Glas: Design Onda 1



5

Riva Ri 8-A311  
Weißlack  
Glas: Ligno



6

Riva Ri 8-312  
Weißlack  
Glas: Ligno



7

Riva Ri 10  
Weißlack



8

Riva Ri 10-LA4B  
Weißlack  
Glas: Motus



9

Türblatt | Riva Ri 8 | Weißlack  
Türdrücker Metrico | Edelstahl matt  
Parkettböden S35 LD Calgary | E1005 Eiche mood  
geb. Nature V2



10

Riva Ri11  
Weißlack



11

Riva Ri11-LA2  
Weißlack  
Glas: Motus



12

Riva Ri12  
Weißlack



13

Riva Ri12-LA4S  
Weißlack  
Glas: Arpa

# Riva Moderne Türen ★★ ★ | Industrielack



Detail: Riva | Türdrücker | Metrico | Schraubrossette | Edelstahl matt



Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood geb. NatureV2



1

Riva Ri 8  
Weißlack

**TOP-SELLER**



2

Riva Ri A310-1  
Weißlack  
Glas: Design 30.1



3

Riva Ri A312-1  
Weißlack  
Glas: Design 30.2



4 Türblatt | Riva Ri 8 | Weißlack  
Türdrücker Metrico | Edelstahl matt  
Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood geb. NatureV2  
Tapeten Carat19 | Nr.15049

## Weißle Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung



Türdrücker Metrico Professional Schraubrossette | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung





1 Türblatt | Vida 3 | Weißlack  
 Türzarge 2 mm | 65 mm Bekleidungsbreite  
 Drücker Lusía PRO  
 Schraubrossette | Edelstahl matt

# Vida

Moderne Türen ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 🏠



Vida – In 2 mm Möbelkantenoptik

Türen der Serie Vida zeichnen sich durch eine exzellente Verarbeitung und Ausstattung aus. Ein dreiteiliges Türband in Edelstahl-Optik sowie eine Türfalzlackierung gehören zum Ausführungsstandard. Eine weitere Besonderheit bildet die 2 mm Türkantenoptik und die dazugehörige Zarge mit 2 mm Radius. Die Weißlackoberfläche ähnl. RAL 9016 lässt die Türe noch heller und exklusiver im Vergleich zu RAL 9010 erscheinen.



1 Vida 1  
Weißlack




2 Vida 3  
Weißlack



3 Vida 7  
Weißlack



4 Vida 4  
Weißlack



Kantendetail 2 mm



Türdetail: lackierter Türfalz | Drücker Lusía PRO  
Edelstahl matt



5 Vida 5  
Weißlack



Detail: Schließblech mit Fallenverstellung  
Türzarge R2 | Bekleidungsbreite 65 mm



Detail: 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik

## Weiß-Türen

Funktionen

Informationen auf S. 4

Oberflächen

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß
----------------------	--------------------------

Detail

Türdrücker Lusía PRO | Schraubrossette  
Edelstahl matt | ø 21 mm

Drücker-Empfehlung

Verfügbar ab Juli 2018.



Türblatt Linea 3 Weißlack | Drücker Rhodos ER28 Edelstahl matt  
 Laminatböden 532 BD Skyline | 5696 Loftpinie grau V4  
 Teppichböden Trend | Fortuna 185  
 Tapete Casa | Nr. 16355 (Kreise)  
 Tapete Casa | Nr. 16356 (uni)



Detail: Schließblech mit Fallenverstellung  
 Türzarge rund | Bekleidungsbreite 60 mm



1 Türblatt | Linea 3 | Weißlack  
 Zarge Rundkante | Bekleidungsbreite 60 mm  
 Drücker Rhodos ER28 | Schraubrosette | Edelstahl matt  
 Laminatböden 532 BD Skyline | 5696 Loftpinie grau V4  
 Teppichböden Trend | Fortuna 185  
 Tapete Casa | Nr. 16356 (uni)

# Linea


Moderne Profiltüren ★★★ | Industrielack

Linea – Ihr Produkteinstieg

Linea 3 ist das Produkt, wenn es um Junges Wohnen und eine Ersteinrichtung Ihrer Wohnung geht. Das Modell Linea ist in einer Ausführung mit 4 Profillinien in formgespresster Ausführung zu erhalten.



Detail: eckige Türkante mit Türdrücker Rhodos ER28 Schraubrosette  
 Edelstahl matt



Detail: eckige Profillinie | ca. 10 mm breit

Türdetail

Oberfläche

RAL 9010 Reinweiß

Türdrücker Rhodos ER 28 | Schraubrosette | Edelstahl matt | ø 18 mm



1 Türblatt | Geoline 5 Schleiflack weiß  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4

# Geoline

Moderne Türen ★★★★★ | ★★★★★★  
Schleiflack 🏠

Geoline – Exklusivität erleben

Die modernen Profiltüren mit V-förmigen Fräsungen geben der Tür Ausdruck. Edle Lackoberflächen verleihen zusätzlich eine klare Ausstrahlung und feine Linien sorgen für die Belebung der Türfläche. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfalte sind mit dem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



2 Türblatt | Geoline 5  
Schleiflack weiß



Detail: 3-teiliges Türband im Standard



Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe  
Türkante gebrochen ca. 1 mm



Tür- und Zargendetail: Türdrücker Square | Edelstahl matt



Detail: Flüsterkomfortschloss im Standard und Türfalz



1  
Geoline.4  
Schleiflack weiß



2  
Geoline.5  
Schleiflack weiß



3  
Geoline.6  
Schleiflack weiß



4  
Geoline.9  
Schleiflack weiß



5  
Geoline.7  
Schleiflack weiß

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band B.3

Bänder stumpf



verdecktes Band  
Nickel poliert



verdecktes Band  
matt

Funktionen

Informationen auf S. 4

Oberflächen

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß
----------------------	--------------------------

Zarge C | Bekleidung 60 mm



Türdrücker Square | Edelstahl matt

Vier ähnliche Türen auf den ersten Blick – aber mit ganz wesentlichen Unterschieden auf den zweiten!



**Standardausführung**

Stilrichtung
Lack
Oberfläche
Falzkante
Aufdeck
Einlage
Türbänder
Schloss
Sondermaß
Besonderheit
Breite Fräsung

<b>Linea</b>
modern
formgepresst
ähnl. RAL 9010
lackiert
eckig
RSPK
2-teilig
Standard
nein
eckige Frästiefe ca. 1,0 mm
ca. 10 mm

<b>Riva</b>
modern
Industrielack
ähnl. RAL 9010
foliert
rund
RSPK
2-teilig
Standard
ja
V-Frästiefe ca. 1,5 mm
ca. 3 mm

<b>Vida</b>
modern
ähnl. Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
2 mm
RSPK
3-teilig Edelstahl-Optik
Standard
ja
runde Frästiefe ca. 2,0 mm
ca. 6 mm

<b>Geoline</b>
modern
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
1 mm
MDF
3-teilig
Flüsterkomfort
ja
V-Frästiefe 3,0 mm
ca. 5 mm




Türblatt | Riva Ri 8 Weißlack  
 Türdrücker Metrico | Edelstahl matt  
 Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood  
 geb. Nature V2  
 Tapeten Carat19 | Nr. 15049

# Lisenen

Moderne Türen ★★★★★ | Industrielack 

Lisenen – Dezent und dennoch auffällig

Türen mit Lisenen liegen eindeutig im Trend. Diese zumeist horizontal verlaufenden Türverzierungen in Alu-Optik sind nicht lediglich auf das Türblatt aufgeklebt, sondern aufwendig eingelassen. Sie wirken elegant und hochwertig. Die Türen sind erhältlich in ähnl. RAL 9010.



**Weißle Türen**

**Funktionen**

-   
-   
-  

Informationen auf S. 4

**Türdetail**

Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

**Zargen-Empfehlung**

Türdrücker Lorita Professional  
Schraubrossette | Edelstahl matt

**Drücker-Empfehlung**



# Casa Basic

Stilvolle Rahmentüren ★★★★★ | Industrielack 

## Casa Base – Harmonischer Gesamteindruck

Klassisches Design modern interpretiert. Die Modellreihe Casa Base vereint beides: Klare Konturen und Linienführungen erzeugen ein schlichtes, nahezu puristisches Design. Die symmetrisch angeordneten quadratischen oder rechteckigen Kassetten sorgen wiederum für die zeitlose, klassische Eleganz dieser Türen. Die Türserie ist ebenfalls mit einem 3-teiligem Türband in Edelstahl-Optik ausgestattet. Besonderheit: Das untere Türfries ist extrabreit. Wird eine Türe gekürzt, so fällt dies in der Symmetrie nicht weiter auf.



1

Casa Basic 10  
Weißlack



2

Casa Basic 10 LA1  
Weißlack  
Glas: klar



3

Türblatt | Casa Basic 10 | Weißlack | Türzarge R2  
Türdrücker | Loredana Professional | Schraubrossette  
Edelstahl matt poliert  
Laminatböden 532 BD Skyline | 5653 Kerneiche silber V4

4



Casa Basic 20  
Weißlack

5



Casa Basic 20 LA  
Weißlack  
Glas: klar

6



Casa Basic 23  
Weißlack

7



Casa Basic 23 LA2  
Weißlack  
Glas: klar

8



Casa Basic 35  
Weißlack

TOP-SELLER


9



Casa Basic 45  
Weißlack

TOP-SELLER

10



Casa Basic 45 LA 4  
Weißlack  
Glas: klar



## Weiß-Türen

### Türdetail



Zarge mit 2mm Kante (PZ14)  
Bekleidung 65 mm



### Oberflächen



Türdrücker Loredana Professional  
Schraubrossette | Edelstahl poliert/matt



Drücker-Empfehlung



Türblatt | Casa Basic 10 | Weißlack | Türzarge R2  
 Türdrücker | Loredana Professional | Schraubrossette  
 Edelstahl matt poliert  
 Laminatböden 532 BD Skyline | 5653 Kerneiche silber-V4  
 Teppichböden Trend | Fortuna 890  
 Wohnstoffe | Paisley 217 135  
 Tapeten Casa | Nr. 16328



Drücker Loredana Professional | Schraubrossette  
 Edelstahl matt/poliert



Türdetail: Drücker Loredana Professional | Schraubrossette  
 Edelstahl matt/poliert



Detail: Schließblech mit Fallenverstellung  
 Türzarge R2 | Bekleidungsbreite 65 mm



Detail: 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



Zarge mit 2mm Kante (PZ14)  
 Bekleidung 65 mm



RAL 9010  
 Reinweiß

RAL 9016  
 Verkehrsweiß

Türdrücker Loredana Professional  
 Schraubrossette | Edelstahl poliert/matt



Drücker-  
 Empfehlung



1 Türblatt | Edition EB.2 Schleiflack weiß  
Zarge C

# Edition

Stilvolle Rahmentüren ★★★★★ | ★★★★★★ | Schleiflack 🏠



## Edition – Eleganz in Weiß

Edition lebt von einem Understatement. Die klassischen Stilformen sind in ihrer Profilierung auf ein Minimum reduziert und dadurch in ihrer Wirkung sachlich und überzeugend. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfäße sind mit dem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



2 Edition EB.1  
Schleiflack weiß  
Zarge C



3 Edition EA.4  
Schleiflack weiß  
Zarge C



4 Edition EA.0  
Schleiflack weiß  
Zarge C



5 Edition EA.2  
Schleiflack weiß  
Zarge C

### Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band B.3

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

### Bänder stumpf




verdecktes Band  
Nickel poliert




verdecktes Band  
matt

### Querschnitt der Edition-Türen



Querschnitt A




Querschnitt B

Funktionen

- 🌱
- 🔊
- 🏠
- ⚙️
- 👁️
- 🔥

Informationen auf S. 4




Zarge C | Bekleidung 60 mm



Zargen-  
Empfehlung

Türdrücker BK.6 | Edelstahl poliert



Drücker-  
Empfehlung

# Como


Stilvolle Profiltüren ★★ ★ | Industrielack 

Como – Modernes Wohnen

Como Weißlacktüren geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassetten-Optik mit beidseitig eingepprägten Füllungen unterstreicht das klassische Design. Die Türen sind mit Rundkante und nur in Standardformaten in ähnl. RAL 9010 erhältlich. Sondermaße in jeglicher Form sind als Modell Como nicht lieferbar.




1 Türblatt Como CK1



1 Como CK1 Weißlack

2 Como C2 Weißlack

3 Como CK3 Weißlack



4 Como CKL 1 Weißlack Glas: klar

5 Como CKL 1/1 Weißlack Glas: klar

6 Como CKL 1/3 Weißlack Glas: klar

7 Como CK2 Weißlack



8 Como CKL2 Weißlack Glas: klar

9 Como CKL2+SP2 Weißlack Glas: klar

10 Como CK4 Weißlack

11 Como CKL4 Weißlack Glas: klar





Türdrücker Square | Edelstahl matt



1 Como CKL4+SP4  
Weißlack  
Glas: klar



2 Como CKL4-2  
Weißlack  
Glas: klar



3 Como CKL4-2+SP5-2  
Weißlack  
Glas: klar



4 Como CL2  
Weißlack  
Glas: klar



5 Como CL2+SP5  
Weißlack  
Glas: klar




6 Türdrücker | Square | Edelstahl matt  
Türblatt | Como CK3 Weißlack

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Bekleidung profiliert, 75 mm




Zargen-Empfehlung

Türdrücker Square | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



# Como

Wohnungseingangstür

Passend im Designverbund zu den Innentüren der Türserie COMO erhalten Sie ansprechende Wohnungseingangstüren mit Schallschutzfunktion und vielen weiteren Zubehör wie einem digitalen Türspion und einem Gleitschienentürschließer.

- 1 Türblatt Como C2 als Wohnungseingangstüre | Weißlack
- Drücker Kombigarnitur Lusía ES1
- Laminatböden 432 ND Liberty | 4013 Eiche sand
- Teppichböden Trend | Rigoletto 20
- Sonnenschutz Plisado | P3466 (grün)
- Sonnenschutz Plisado | P3462 (grau)
- Tapeten Casa | Nr: 16382



Türdetail: Bodendichtung



Zubehör: Digitaler Türspion



Zubehör: Gleitschienentürschließer



Zubehör: Kombigarnitur ES1 und Zylinderabdeckung mit Modell Lusía innen



- 1 Türblatt Como C2 als Wohnungseingangstüre
- Weißlack | Drücker Kombigarnitur Lusía ES1
- Laminatböden 432 ND Liberty | 4013 Eiche sand

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Türdetail



Zargen-Empfehlung

## Oberfläche

RAL 9010 Reinweiß

Kombischutzbeschlag Lusía ES1 mit ZA Edelstahl matt | ø 20 mm



Drücker-Empfehlung




1 Türblatt Parma PF5 Weißlack | Türzarge rund  
 Türdrücker Ovida Quattro | Klipprosette | Edelstahl matt  
 Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood  
 geb. Nature V2  
 Teppichböden Vision | Milo 437  
 Tapeten Carat 19 | Nr. 15064

# Parma

Stilvolle Profiltüren ★★★ | Industrielack 

Parma – Hochwertige Eleganz

Das besondere Profil – hochgeschlossener Charakter mit schlanker Kassettenfräsung und Röhrenspankerneinlage bringen Sinn für die schönen Dinge des Lebens. Die Türen sind auch im Sondermaß lieferbar und in der Oberfläche ähnl. RAL 9010.



2

Parma PF2  
Weißlack

3

Parma PFL2  
Weißlack  
Glas: klar

4

Parma PF3  
Weißlack



Parkettböden 535 LD Calgary  
E1005 Eiche mood geb. Nature V2



Drückerdetail Ovida Quattro | Klipprosette | Edelstahl matt




Parkettböden 535 LD Calgary | E1005 Eiche mood geb. Nature V2




1

Parma PF1  
Weißlack




2

Parma PFL1  
Weißlack  
Glas: klar



3

Parma PFL1+SP1  
Weißlack  
Glas: klar



4

Parma PFL1-3  
Weißlack  
Glas: klar



5

Parma PFL2+SP2  
Weißlack  
Glas: klar



10

Parma PFL4/2-SP5/2  
Weißlack  
Glas: klar



11

Parma PF5  
Weißlack



12

Parma PFL5  
Weißlack  
Glas: klar




13

Parma PFL5+SP3  
Weißlack  
Glas: klar



6

Parma PF4  
Weißlack



7

Parma PFL4  
Weißlack



8

Parma PFL4+SP4  
Weißlack  
Glas: klar



9

Parma PFL4/2  
Weißlack  
Glas: klar

Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung



Türdrücker Ovida Quattro  
Edelstahl matt | ø 20 mm

Drücker-Empfehlung





Parkettböden Calgary | Landhausdielen  
E1056 Eiche sand Nature V4

# Neapel

Stilvolle Profiltüren ★★ | Industrielack

Neapel – Wohngefühl in Vollendung

Hochwertige Weißlacktüren mit MDF-Einlage und beidseitiger Profileinfräsung verleihen dem Raum eine elegante und klassische Gestaltung.



Neapel N1  
Weißlack

TOP-SELLER




Neapel NL1  
Weißlack  
Glas: klar



Neapel N2  
Weißlack

TOP-SELLER

4



Neapel NL1/3  
Weißlack  
Glas: klar

5



Neapel NL2  
Weißlack  
Glas: klar

6



Neapel N4  
Weißlack

7



Neapel NL4  
Weißlack  
Glas: klar

8



Neapel NL4/2  
Weißlack  
Glas: klar

9



Neapel NL4/2+SP5/2  
Weißlack  
Glas: klar

10




Neapel N5  
Weißlack

11



Neapel NL5  
Weißlack  
Glas: klar

Türdetail



Bekleidung profiliert, 75 mm



Zargen-Empfehlung

Türdrücker Fabio | Langschild Chrom



Drücker-Empfehlung

# LandDesign



Klassische Stiltüren ★★★★★ | ★★★★★★ | Schleiflack 🏠

LandDesign – Altbewährtes neu interpretiert

Eine hochwertige Schleiflack-Oberfläche sowie lackierte Türfälze verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Als Türbasis wird MDF verwendet. Dieser Holzwerkstoff sorgt für Stabilität, erlaubt aufwendige Profilierungen und gibt jeder Tür ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1 Türblatt | LandDesign C10 Schleiflack weiß | Glas: klar Zarge LD



2 LandDesign A2 Schleiflack weiß



3 LandDesign A6 Schleiflack weiß



4 LandDesign B5 Schleiflack weiß Applikation B



8 LandDesign A10 Schleiflack weiß



9 LandDesign D5 Schleiflack weiß | Applikation B Glas: klar



10 LandDesign E6 Schleiflack weiß Glas: Astik 75



5 LandDesign B9 Schleiflack weiß Applikation B



6 LandDesign D7 Schleiflack weiß | Applikation A Glas: klar



7 LandDesign D9 Schleiflack weiß | Applikation B Glas: klar

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.



Band B.2



Band B.3

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Applikation A



## Applikation B



Zarge LD | Bekleidung 90 mm



# MDF-Klassiker

Klassische Stiltüren ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack 🏠



MDF Klassiker – Profilierung oder klar und sachlich

Die klassischen Formen werden direkt in das schwere Türblatt gefräst, ganz ohne produktionsbedingte Fugen. MDF verleiht der Tür Stabilität und ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze werden bei dieser Tür lackiert. Erhältlich in zwei Versionen: „MDF-Klassiker-E“ mit schlichter, klarer Trapezfräsung oder „MDF-Klassiker“ mit einer weicheren Profilierung und abgerundeten Ecken. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



4 MDF-Klassiker Türblatt | 9 SVR | Glas: klar mit Facettenschliff Zarge B



1

MDF Klassiker Tür 9 Schleiflack weiß



2

MDF Klassiker ETür 56 Schleiflack weiß



3

MDF Klassiker ETür 57 Schleiflack weiß



5

MDF Klassiker ETür 52 Schleiflack weiß



6

MDF Klassiker ETür 58 SVR Schleiflack weiß  
Glas: Antik weiß



**Merkmale MDF-Klassiker**  
1. Profilierte Fräsung  
2. „Abgerundete“ Ecken  
3. Proflierter Überschlag  
4. Passende Zarge A/B/C



**Merkmale MDF-Klassiker-E**  
1. Trapezfräsung  
2. „Eckige“ Ecken  
3. Facettenüberschlag  
4. Passende Zarge D

Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2



Band B.3

Bänder stumpf



verdecktes Band Nickel poliert



verdecktes Band matt

Funktionen



Informationen auf S. 4

Zarge A | Bekleidung 75 mm




Zarge B | Bekleidung 75 mm



Zargen-Empfehlung

Türdrücker Carola | Schraubrossette, Chrom



Drücker-Empfehlung

# Filan

Elegante Stiltüren ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 🏠



Filan – Eine klare und traditionelle Formsprache

Hier treffen klare, moderne Formen auf traditionelle Eleganz. Türen der Serie Filan zeichnen sich durch eine exzellente Verarbeitung und Ausstattung aus. Ein 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik sowie eine Türfalzlackierung gehören zum Ausführungsstandard. Eine weitere Besonderheit bildet die 2 mm Türkantenoptik und die dazugehörige Zarge mit 2 mm Radius. Die Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016 lässt Türe noch heller und exklusiver im Vergleich zu RAL 9010 erscheinen. Ein weiteres Highlight bilden die flächenbündig eingesetzten Glasleisten.



Türdrücker ER48 Oregon | Schraubrossette Edelstahl matt



Detail: 3-teiliges Türband in Edelstahl-Optik



Türdetail: lackierter Türfalz  
Türdrücker: ER 48 Oregon  
Schraubrossette Edelstahl



1 Türblatt Modell Filan 41 | Türzarge R2 (PZ14) | Drücker ER 48 Oregon Schraubrossette | Edelstahl matt



2 Filan 20 Weißlack



3 Filan 32 Weißlack



4 Filan 41 Weißlack



5 Filan 32 LA 2 SP 01 Weißlack  
Glas: klar

## Weiß-Türen



Türdetail



Türdrücker Oregon ER 48 Schraubrossette | Edelstahl matt





1

Filan 35  
Weißlack



2

Filan 40  
Weißlack



3

Filan 35 LA 3 SP01  
Weißlack  
Glas: klar



4

Filan 40 LA SP01  
Weißlack  
Glas: klar



5 Türblatt Filan 35 LA3 SP01 Weißlack | Glasleisten flächenbündig  
Türzarge R2 (PZ14) | Drücker ER 48 Oregon | Schraubrosette  
Edelstahl matt  
Designböden 330 | 2840 Old Grey Oak V4



Türdrücker TRI 134 | Schraubrosette | Edelstahl matt




Detail: 3-teiliges Türband in  
Edelstahl-Optik



Detail: flächenbündige Glasleisten

Türdetail



Oberflächen

RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß
----------------------	--------------------------

Türdrücker TRI 134  
Schraubrosette | Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung



# Outline

Elegante Stiltüren ★★★★★ | Schleiflack 🏠

Outline – Weniger ist schön

Ganz ohne Profil und ohne Schnörkel, fast minimalistisch in der klassischen Aussage, so präsentiert sich die Modellserie Outline. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigen Lack überzogen.

## Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail Duo, 55 und 70 mm



Türdrücker BK2E, flächenbündig  
Edelstahl glänzend oder in Edelstahl matt



Türdrücker BK6E, flächenbündig | Edel-  
stahl glänzend/weiß oder in Edelstahl matt



1 Türblatt | Outline OT.01 | stumpfe Bänder, verdeckte Zarge duo A.1 | Türdrücker | BK.2E flächenbündig, ohne Schlüsselloch | Magnetfallenschloss



2 Outline OT.03  
Schleiflack weiß



3 Outline OT.01L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



# Niveau *Elegante Stiltüren* ★★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack* 🏠



Türdrücker | BK 5, flächenbündig | Edelstahl fein matt



Niveau – Überall und immer wieder

Erneut überzeugt uns die Klassik mit ihrer Formensprache. Sie trägt das Geheimnis der Proportionen in sich, das in der Baukunst bereits durch die Jahrhunderte überzeugt. Auch heute! Denn unerschütterlich verträgt die Klassik jedes Upgrade. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigen Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

Funktionen

- 🔊 (Speaker icon)
- 🔌 (Lightning bolt icon)
- 🔥 (Fire icon)
- 🔧 (Wrench icon)
- 👁️ (Eye icon)

Informationen auf S. 4



Text Zarge N | Bekleidung 70 mm



Zargen-Empfehlung

Türdrücker BK6, flächenbündig  
Edelstahl glänzend poliert/schwarz



Drücker-Empfehlung

- 

1  
Niveau N.01  
Schleiflack weiß
- 

2  
Niveau N.01L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar
- 

3  
Niveau N.02  
Schleiflack weiß
- 

4  
Niveau N.02L  
Schleiflack weiß  
Glas: Satinato
- 

5  
Niveau N.03  
Schleiflack weiß
- 

6  
Niveau N.03L  
Schleiflack weiß  
Glas: klar
- 

7  
Niveau N.04  
Schleiflack weiß
- 

8  
Niveau N.05  
Schleiflack weiß
- 

9  
Niveau N.06  
Schleiflack weiß



# Puristen 2

Zeitlose Designtüren ★★★★★ | ★★★★★ | Schleiflack 🏠


## Puristen 2 – Kubismus pur

Eine Tür mit sehr schmalen 55 mm breiten umlaufenden Friesen, die das gesamte Wohnambiente in einem Gleichklang präsentiert. Verdeckt liegende Türbänder und eine hochwertige Lackoberfläche sowie lackierte Türfälze verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Optional sind flächenbündig eingefräste Türdrücker erhältlich.



1 Puristen P00 Schleiflack weiß  
 2 Puristen P02.L Schleiflack weiß Glas: klar  
 3 Puristen P01.L Schleiflack weiß Glas: klar  
 4 Puristen P06.L Schleiflack anthrazit Glas: klar  
 5 Puristen P03.L Schleiflack weiß Glas: klar  
 6 Puristen P04.L Schleiflack weiß Glas: klar

## Zargen



Zarge duo 55  
 Zarge duo 55 wandbündig  
 Zarge E

## Bänder stumpf



verdecktes Band Nickel poliert  
 verdecktes Band matt



7 Puristen P03 Schleiflack weiß  
 8 Puristen P01 Schleiflack weiß  
 9 Puristen P02 Schleiflack weiß

## Funktionen



BK.6, flächenbündig | Edelstahl poliert  
 Griffstück schwarz oder weiß



Drücker-Empfehlung

BK.3.E, flächenbündig | Edelstahl poliert



Drücker-Empfehlung

Türen erhältlich in ähnlich RAL 9010 & 9016



# Scala

Zeitlose Designtüren ★★★★★ | ★★★★★★  
Schleiflack 🏠

Scala – Eleganz in der schönsten Form

Sehr hochwertige Türelemente in massiver MDF-Ausführung und Schleiflackoberfläche sind in vielfältigen Varianten und Türgrößen bis hin zu Zargen ohne Gehrungsschnitt lieferbar und passen sich jedem Wohnstil hervorragend an. Die Türfalte sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzargen ohne sichtbare Gehrungsfugen!



1 Scala S.4 SVR ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



2 Scala S.5.3 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



7 Scala S.1 mit Friesfuge  
Schleiflack weiß



8 Scala S.2 mit Friesfuge  
Schleiflack weiß



3 Scala S.6 LA ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß  
Glas: klar



4 Scala S.7 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß



5 Scala S.5 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß



6 Scala S.6 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß



9 Scala S.4 mit Friesfuge  
Schleiflack weiß



10 Scala S.3 ohne Friesfuge  
Schleiflack weiß

## Bänder gefälzt



Band Standard



Band B.1



Band B.2

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt Chrom erhältlich.

## Bänder stumpf



Band B.3



Verdecktes Band  
Nickel poliert




Verdecktes Band  
matt

Text



Informationen auf S. 4

Türe mit Friesfuge | Zarge E  
Bekleidung 55 mm



Zargen-  
Empfehlung

Türe ohne Friesfuge | Zarge E  
Bekleidung 55 mm




Türdrücker Marisa | Chrom



Drücker-  
Empfehlung

Türen erhältlich in ähnlich  
RAL 9010 & 9016



# Stumpfe Türen

Expressive Designtüren ★★★★★ | ähnl. Schleiflack 🏠

Stumpfe Türen – Reduktion auf das Wesentliche

Hochwertige Verarbeitung, Schleiflackoberfläche, verdeckte Türbänder, lackierte Türkanten sowie auf Wunsch ein Magnetfallenschloss bilden zusammen mit den JOKA Designböden 330, 2835 White Limed Oak V4 ein ideales Zusammenspiel. Eine Besonderheit: eine Tür ohne Schlüssellochbohrung. Das absolute Highlight: ein batteriebetriebener Türgriff, welcher die Türe bereits bei ganz leichtem Hautkontakt öffnet.



1 Türblatt stumpf | Schleiflack ähnl. RAL 9016 | Türgriff Venix  
 Designböden 330 | 2835 White Limed Oak V4  
 Teppichböden Trend | Metro 21  
 Tapeten Linea | Nr. 16828  
 Wohnstoffe | Dotty 618 021 070



Detail: Revolutionäre Türtechnik  
 Touch to open | Griff Venix



Griff Planum



Detail: verdecktes Tectus Türband  
 mit lackiertem Türfalz




Detail: Magnetfallschließblech zum Verstellen



1 Türblatt stumpf | Schleiflack ähnl. RAL 9016  
 Türgriff Venix  
 Designböden 330 | 2835 White Limed Oak V4

Türdetail



Oberflächen



RAL 9010  
 Reinweiß



RAL 9016  
 Verkehrsweiß

Griff Venix



Griff Planum





# Glatte Türen

Normtüren ★★★★★ | Industrielack

Glatte Türen – Hier ist Entspannung die Norm

So wird wohnliche Leichtigkeit ganz selbstverständlich. Türen, für die man sich immer wieder entscheiden würde: Einfach schön – und mit einer großen Auswahl an interessanten Details.



1 NT-DA  
Weißlack

TOP-SELLER



2 NT-LA-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.1


TOP-SELLER



3 NT-LA2-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.2



4 NT-LA4M-DA+SP10  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



5 NT-LA4S-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.1



6 NT-LA4B-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.2



7 NT-LA-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



8 NT-LA2-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Design 30.1




9 NT-LA11-DA  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



Funktionen

Informationen auf S. 4



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm



Türdrücker Lusía PRO | Schraubrosette Edelstahl matt | ø 21 mm



Verfügbar ab Juli 2018.


Zargen-Empfehlung

Drücker-Empfehlung

# Alles auf einen Blick



☆☆☆



### Linea

modern

formgepresst

ähnl. RAL 9010

lackiert

eckig

RSPK


2-teilig

Standard


nein

eckige Frästiefe ca. 1,0 mm

ca. 10 mm



☆☆☆



### Riva

modern

Industrielack

ähnl. RAL 9010

foliert

rund

RSPK

2-teilig

Standard

ja

V-Frästiefe ca. 1,5 mm

ca. 3 mm



☆☆☆



### Vida

modern

ähnl. Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

2 mm

RSPK

3-teilig Edelstahl-Optik

Standard


ja

runde Frästiefe ca. 2,0 mm

ca. 6 mm



☆☆☆☆ | ☆☆☆



### Geoline

modern

Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

1 mm

MDF

3-teilig

Flüsterkomfort

ja

V-Frästiefe 3,0 mm

ca. 5 mm



☆☆☆



### Liesenen

modern

Industrielack

ähnl. RAL 9010

foliert

rund

RSPK


2-teilig

Standard


ja

Lisene

–



☆☆☆



### Casa Basic

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010 & 9016

foliert

leicht gebrochen

Rahmen

3-teilig Edelstahl-Optik

Standard

ja

–

–



☆☆☆☆ | ☆☆☆



### Edition

stilvoll

Schleiflack

ähnl. RAL 9010 & 9016

lackiert

3 mm

MDF

3-teilig

Flüsterkomfort


ja

–

–



☆☆☆



### Como

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010

foliert

rund

RSPK

2-teilig

Standard


nein

formgepresst

–



☆☆☆



### Parma

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010

foliert

rund

RSPK

2-teilig

Standard


ja

–

–



☆☆☆



### Neapel

stilvoll

Industrielack

ähnl. RAL 9010

foliert

rund

MDF

3-teilig

Standard

ja

–

–

# Alles auf einen Blick



## Standardausführung

Stilrichtung
Lack
Oberfläche
Falzkante
Aufdeck
Einlage
Türbänder
Schloss
Sondermaß
Besonderheit
Breite Fräsung

## LandDesign

klassisch
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
Facette
MDF
3-teilig
Flüsterkomfort
ja
-
-

## MDF Klassiker

klassisch
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
1 mm
MDF
3-teilig
Flüsterkomfort
ja
-
-

## Filan

elegant
ähnl. Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
2 mm
RSPK
3-teilig Edelstahl-Optik
Standard
ja
-
-

## Outline

elegant
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
1 mm
MDF
3-teilig
Flüsterkomfort
ja
-
-

## Niveau

elegant
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
1 mm
MDF
3-teilig
Flüsterkomfort
ja
-
-

## Puristen 2

zeitlos
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
stumpf
MDF
verdeckt
Flüsterkomfort
ja
-
-

## Scala

zeitlos
Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
1 mm
MDF
3-teilig
Flüsterkomfort
ja
-
-

## Stumpfe Türen

expressiv
ähnl. Schleiflack
ähnl. RAL 9010 & 9016
lackiert
stumpf
RSPK
verdeckt
Standard
ja
-
-

## Glatte Türen

modern
Industrielack
ähnl. RAL 9010
foliert
rund
RSPK
2-teilig
Standard
ja
-
-

# CPL-TÜREN

HOCHWERTIGE VIELFALT

**LANGLEBIG** MODERN ROBUST AUSDRUCKSSTARK MODISCH ABWECHSLUNGSREICH INDIVIDUELL STILVOLL **UMWELTVERTRÄGLICH** ANPASSUNGSFÄHIG **ATTRAKTIV** FASZINIEREND WOHLNICH TRENDBEWUSST GESCHMACKSSICHER **INNOVATIV** BEWEGEND HARMONISCH ELEGANT

CPL auf einen Blick

JOKA Basic


Basic Oberflächen

JOKA Premium

Premium Oberflächen



1 Schiebetür in der Wand laufend | Eiche astig, quer | 3D Softtouch Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4 Teppichböden Trend | Fresco 78 Sonnenschutz Plisado | P3475 Tapeten Carat | Nr. 16500 (Steine groß) Tapeten Carat | Nr. 16501 (Steine blau)



1 Türblatt | Weiß Struktur, quer | 3D Softtouch  
 Türdrücker Rhodos ER28 | Edelstahl matt  
 Naturdesignböden 633 | 267 Old Patch  
 Teppichböden Elegance | Sinfonie 97  
 Tapeten Carat 19 | Nr. 15090

# CPL auf einen Blick

## JOKA Basic

JOKA Basic Türen sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!



Türkante Basic Rundkante

## CPL – das Multitalent


Durch ihre Kunststoffoverlays mit besonderen Schutzeigenschaften sind die JOKA CPL-Oberflächen äußerst beständig gegen mechanische Beanspruchung: Sie sind kratz-, stoß- und abriebfest. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Löse- und Reinigungsmittel aus, sind antistatisch und lichtecht. Zudem sind sie dank einer speziellen Versiegelung unempfindlich gegenüber Feuchtigkeits- und Hitzeeinwirkung – und natürlich gegen Schmutz. Ob Produkte aus unserem Normtüren-, Stiltüren- oder Designtüren-Programm: Ihre innovativen Oberflächeneigenschaften und die große Auswahl an Dekoren machen unsere CPL-Innentüren zu den perfekten Türen für jedes Raumkonzept. Sie unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Räume und bei der Eröffnung neuer Wohnwelten.

## Alle Oberflächeneigenschaften auf einen Blick

							
stoßfest	reinigungsmittelbeständig	antistatisch	fleckenunempfindlich	kratzfest	lichtecht	lösemittelbeständig	abriebfest

## JOKA Premium

JOKA Premium Türen bilden mit einem nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.



Türkante Premium R1,5 mm

**Hinweis: Lichtausschnitte, Sprossenrahmen und Verglasungen können nicht zwischen Basic und Premium getauscht und miteinander kombiniert werden. Jede Rubrik ist einzeln und unabhängig voneinander zu sehen.**

# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Authentic Eiche – Markante Modernität

Die moderne Eichenholz-Optik setzt mit markanter Struktur besondere Akzente innerhalb Ihrer Raumgestaltung.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.




1 NT-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer

2 NT-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs

3 NT-LA2-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Accordia




4 Türblatt | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer



5 NT-LA-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1

6 NT-LA2-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

7 NT-LA4M-DQ+SP10 | Authen-  
tic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



8 NT-LA6-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

9 NT-LA10-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1

10 NT-LA2-DA+SP10 | Authentic  
Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1

# Basic

CPL-Türen ★★★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 



Tür- und Zargendetail



Kantendetail: Türdrücker | Savia | Schraubrosette | Edelstahl matt



- 1 NT-LA4S-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1
- 2 NT-LA4B-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2
- 3 NT-LA-DQ+SP0 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1
- 4 NT-LA-DA+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2
- 5 NT-LA2-DQ+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1
- 6 NT-LA6-DA+SP0 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1



- 7 NT-LA6-DQ+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1
- 8 NT-LA11-DA | Authentic Eiche  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2
- 9 NT-LA11-DQ | Authentic Eiche  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.2

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4


### Türdetail



Oberfläche Authentic Eiche  
3D Softtouch



Türdrücker Savia | Schraubrosette  
Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung

# Basic

CPL-Türen ★★ ★ plus | 3D Softtouch 

Authentic Achat – Markante Oberfläche

Neue Erd- und Sandoberflächen bringen Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohnräume. Die idealen Türen für ein junges und lebhaftes Wohnen.


CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1 NT-DQ | Authentic Achat  
3D Softtouch, quer

2 NT-DA | Authentic Achat  
3D Softtouch, längs


3 Türblatt | Authentic Achat | 3D Softtouch, quer  
Türdrücker Lusía PRO | Schraubrosette | Edelstahl matt  
Designböden 330 | 2831 Stone Washed Oak V4



4 NT-LA-DQ | Authentic Achat  
3D Softtouch, quer  
Glas: Linea 2

5 NT-LA2-DA | Authentic Achat  
3D Softtouch, längs  
Glas: Linea 2

6 NT-LA4M-DQ | Authentic Achat  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 20.2



7 NT-LA4S-DQ | Authentic Achat  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 20.2

8 NT-LA4B-DA | Authentic Achat  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 20.2

9 NT-LA10-DQ | Authentic Achat  
3D Softtouch, quer  
Glas: WOOD2-DA


## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4


### Türdetail



Oberfläche Authentic Achat  
3D Softtouch



Türdrücker Lusía PRO | Schraubrosette  
Edelstahl matt | ø 21 mm



Drücker-  
Empfehlung

Verfügbar ab Juli 2018.

# Basic

CPL-Türen ★★ ★ plus | 3D Softtouch 

Authentic Perl – Dynamische Helligkeit

Helle Oberflächen sorgen für eine erfrischende Wohnatmosphäre.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1 NT-DQ | Authentic Perl  
3D Softtouch, quer

2 NT-DA | Authentic Perl  
3D Softtouch, längs


3 Türblatt | Authentic Perl | 3D Softtouch, quer  
Türdrücker Alessia Professional | Edelstahl matt  
Laminatböden 332 BD Broadway | 3676 Beton dunkel V4  
Wohnstoffe | Hamilton 517 150 076  
Tapeten Carat | Nr. 16597



4 NT-LA-DQ | Authentic Perl  
3D Softtouch, quer  
Glas: Lineum

5 NT-LA2-DA | Authentic Perl  
3D Softtouch, längs  
Glas: Lineum

6 NT-LA4 M-DQ | Authentic Perl  
3D Softtouch, quer  
Glas: Bambus



7 NT-LA4S-DQ | Authentic Perl  
3D Softtouch, quer  
Glas: Bambus

8 NT-LA4B-DA | Authentic Perl  
3D Softtouch, längs  
Glas: Bambus


9 NT-LA10-DQ | Authentic Perl  
3D Softtouch, quer  
Glas: WOOD2-DA

## Funktionen




Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Authentic Perl  
3D Softtouch



Türdrücker Alessia Professional  
Schraubrosette | Edelstahl matt

Drücker-  
Empfehlung



# Basic

CPL-Türen ★★ ★ plus | 3D Softtouch 

Authentic Sand – Lebendigkeit pur

Authentic Sand fasziniert durch eine lebendige Holzoptik mit besonderer Haptik.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.




1 NT-DQ | Sand  
3D Softtouch, quer


2 NT-DA | Sand  
3D Softtouch, längs

3 NT-LA-DQ | Sand  
3D Softtouch, quer  
Glas: Linus

4 NT-LA2-DA | Sand  
3D Softtouch, längs  
Glas: Linus



Parkettböden 535 SB Kingston  
E5814 Eiche creme geb. Villa



5 NT-LA4M-DQ | Sand  
3D Softtouch, quer  
Glas: Sagi



6 NT-LA4S-DQ | Sand  
3D Softtouch, quer  
Glas: Sagi



7 NT-LA10-DQ | Sand  
3D Softtouch, quer  
Glas: Wood2-DA (31.1)



8 NT-LA11-DQA | Sand  
3D Softtouch, längs  
Glas: Wood2-DA (31.2)

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Türdetail




Oberfläche Authentic Sand  
3D Softtouch



längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Madeira ER 45  
Schraubrossette | Edelstahl matt




# Basic

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Authentic Grigio – für freie Wohnideen

Entspannte Wohnatmosphäre durch harmonische Gestaltung.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1

NT-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer



2

NT-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs



3

NT-LA2-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Centro Laser-Veredelung



Türdetail:  
Basic Rundkante



4

Türblatt | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Türdrücker | Lucia Piatta  
Edelstahl matt



5

NT-LA-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



6

NT-LA2-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



7

NT-LA4M-DQ+SP10 | Authen-  
tic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



8

NT-LA6-DA | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



9

NT-LA10-DQ | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 31.1



10

NT-LA2-DA+SP10 | Authentic  
Grigio | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1

# Basic CPL-Türen ★★★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch



Türdrücker Lucia Piatta | Edelstahl matt



Parkettböden LoftVario IVE213  
Wohnstoffe | Mural 616 101, Calicanto 216 106



Parkettböden 140 PS LoftVario  
VE213 Eiche geb. Nature V4  
Wohnstoffe | Mural 616 101, Calicanto 216 106



1 NT-LA4S-DQ | Authentic Grigio 3D Softtouch, quer Glas: Design 30.1  
 2 NT-LA4B-DA | Authentic Grigio 3D Softtouch, längs Glas: Design 30.2  
 3 NT-LA-DQ+SP0 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer Glas: Design 31.1  
 4 NT-LA-DA+SP4 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, längs Glas: Design 31.2  
 5 NT-LA2-DQ+SP4 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer Glas: Design 30.1  
 6 NT-LA6-DA+SP0 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer Glas: Design 31.1  
 7 NT-LA6-DQ+SP4 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer Glas: Design 30.1  
 8 NT-LA11-DA | Authentic Grigio 3D Softtouch, quer Glas: Design 31.2

## CPL-Türen

### Funktionen


Informationen auf S. 4



Oberfläche Authentic Grigio  
3D Softtouch



Türdrücker Lucia Piatta  
Edelstahl matt



**Drücker-Empfehlung**

# Basic

CPL-Türen ★★ ★ plus | 3D Softtouch 

Authentic Bianco – Dynamische Helligkeit

Die erfrischende Wohnatmosphäre sorgt mit klaren Impulsen für mehr Licht und direktes Wohlempfinden.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1

NT-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs



2

NT-DQ | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer



Laminatböden Skyline | Normaldiele  
5597 Trendeiche beige V4  
Wohnstoffe | Tulum 214161



3

NT-LA2-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Sagi, Laser-Veredelung



4

NT-LA-DQ | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



5

NT-LA2-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



6

NT-LA2-DA+SP10 | Authentic  
Bianco | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1



7

NT-LA4S-DQ | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1



8

NT-LA4B-DA | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2

Funktionen




Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Authentic Bianco  
3D Softtouch



längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Lucia Piatta Quattro  
Edelstahl matt



Drücker-  
Empfehlung

# Basic

CPL-Türen ★★ ★ plus | 3D Softtouch 

Authentic Akazie – Für authentische Wohnlichkeit

Die helle Akazien-Optik vermittelt Ihren Räumen  
wohnliche Leichtigkeit.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



Naturholzböden 500 Ativo X3 | AE063  
Eiche geb. Elegance V4


3 Türblatt | Authentic Akazie 3D Softtouch, quer  
Türdrücker Jette Vision RG | Flachrosette | Edelstahl matt/poliert  
Naturholzböden 500 Ativo X3 | AE063 Eiche geb. Elegance V4




1 NT-DQ | Authentic Akazie 3D Softtouch, quer  
2 NT-DA | Authentic Akazie 3D Softtouch, längs



Türdrücker Jette Vision RG | Flachrosette  
Edelstahl matt/poliert



4 NT-LA4S-DQ | Authentic Akazie 3D Softtouch, quer  
Glas: Linea 2, Siebdruckveredelung  
5 NT-LA-DQ | Authentic Akazie 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.1  
6 NT-LA2-DA | Authentic Akazie 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.2



7 NT-LA2-DA+SP10 | Authentic Akazie | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1  
8 NT-LA4S-DQ | Authentic Akazie 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1  
9 NT-LA4B-DA | Authentic Akazie 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 30.2

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Authentic Akazie  
3D Softtouch



längs (DA) quer (DQ)

Türdrücker Jette Vision RG  
Flachrosette | Edelstahl matt/poliert



# Basic

CPL-Türen ★★★★★

Pirus Arena | Pirus Terra – Appetit auf Trend

Trendige Leichtigkeit und edler Look durch dezente Maserung in Birnbaum-Optik.



1

NT-LA2-DA | Pirus Arena, längs  
Glas: Design 30.2

2

NT-LA4S-DQ | Pirus Arena, quer  
Glas: Design 30.1



Parkettböden 535 LD Calgary  
E3304 Eiche creme Finline



3

NT-DQ | Pirus Arena, quer



4

NT-DA | Pirus Arena, längs



5

NT-LA4B-DA | Pirus Arena, längs  
Glas: Design 30.2



6

NT-LA-DQ | Pirus Arena, quer  
Glas: Design 30.1

## CPL-Türen

### Funktionen



Informationen auf S. 4

### Türdetail



Oberfläche Pirus Arena



längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Ovida Quattro  
Klipprosette | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung

# Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup>  
3D Softtouch


Authentic Eiche – Klassik trifft Moderne

Starke Akzente durch klassische Oberfläche plus modernes Design.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



1 C750 | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer  
2 C832 | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
3 C832-LA4M | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
Glas: Linus Siebdruck-Verfahren



4 C730 | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer  
5 C830-LA4M | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1  
6 C732 | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer  
7 C832-LA4M | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.2  
8 C734 | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer



Naturholzböden 500 Ativo X3 | AE569  
Eiche honig geb. Villa V4  
Teppichböden Vision | Bari 38  
Spalholz | Altholz



9 C834-LA4S | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1  
10 C731 | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer



11 C831 | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs  
12 C851 | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs

## Funktionen




Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Authentic Eiche 3D Softtouch



längs (DA) quer (DQ)

Türdrücker Arica Quattro  
Klipprosette | Edelstahl matt/poliert



Drücker-Empfehlung

# Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★ ★ plus  
3D Softtouch 

Authentic Bianco | Authentic Grigio –  
Ästhetik trifft Alltagstauglichkeit

Großzügige Raumgestaltung dank  
zeitgemäß-zurückhaltender Optik.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.



1


C730 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer

2

C830-LA4M | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1

3

C734 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer



4

C834-LA4S | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1

5

C731 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, quer

6

C831 | Authentic Bianco  
3D Softtouch, längs

7

C730 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer

8

C830-LA4M | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 30.1



Laminatböden 432 Liberty ND | 4052  
Lärche alaska  
Teppichböden Trend | Metro 21  
Wohnstoffe Mia | 217 295 030  
Tapeten Casa | Nr. 16409




9

C734 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer

10

C834-LA4S | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs  
Glas: Design 31.1



11

C731 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, quer

12


C831 | Authentic Grigio  
3D Softtouch, längs

## Funktionen





Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche: Authentic Corona  
Authentic Grigio



Türdrücker Arica | Klipprosette  
Edelstahl matt/poliert



Drücker-  
Empfehlung



Parkettböden 535 LD Calgary  
E1018 Eiche silver geb.V2

# Basic

CPL-Türen ★★★★★

Weißlack – Träume in Weiß

Weißer Türen verleihen dem Raum Größe und Offenheit. Dabei ähnelt die CPL-Oberfläche der von lackierten Türen. Erhältlich in RAL 9010 sowie in RAL 9016.



1 NT-DA  
Weißlack

TOP-SELLER



2 NT-LA-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.1


TOP-SELLER



7 NT-LA-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



8 NT-LA2-DA+SP4  
Weißlack  
Glas: Design 30.1




9 NT-LA11-DA  
Weißlack  
Glas: Design 31.2



3 NT-LA2-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.2




4 NT-LA4M-DA+SP10  
Weißlack  
Glas: Design 31.1



5 NT-LA4S-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.1




6 NT-LA4B-DA  
Weißlack  
Glas: Design 30.2



Parkettböden 535 LD Calgary  
E1018 Eiche silver geb.V2

Funktionen

Informationen auf S. 4



Oberflächen


RAL 9010 RAL 9016

Türdrücker Christina Quattro  
Edelstahl matt poliert


Drücker-Empfehlung

# Neue Oberflächen

## Konventionelle Türenkantenoptik



Weiß Struktur Premium, weiß Grau Premium



Weißlack ähnl. RAL 9010 Weißlack ähnl. RAL 9016 Eiche Premium, längs




Buche exklusiv, längs Pirus Nimba, längs Pirus Nimba, quer



Pirus Arena, längs Pirus Arena, quer

## JOKA Basic

JOKA Türen Basic sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit, mit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!




Türkante Basic Rundkante




## 3D Softtouch Oberflächen


Unsere neuen Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.



Authentic Perl, quer Authentic Achat, quer Authentic Eiche, längs Authentic Grigio, längs



Authentic Perl, längs Authentic Achat, längs Authentic Eiche, quer Authentic Grigio, quer



Authentic Sand, quer Authentic Akazie, längs Authentic Bianco, längs



Authentic Sand, längs Authentic Akazie, quer Authentic Bianco, quer



Türdrücker | Lucia Piatta | Flachrosette Edelstahl matt



1 Tür | CPL Eiche astig | 3D Softtouch, längs  
Türdrücker Madeira EPL 45 Q | Flachrosette  
Naturdesignböden 633 | 267 Old Patch

# Premium

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 🖐️

## Asteiche – der Trendsetter

Markante und rustikale Oberflächen in Eiche erfreuen sich mehr denn je großer Beliebtheit.

Spüren Sie die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzstrukturcharakter, ähnlich wie eine gebürstete Oberfläche nur mit den besonderen Eigenschaften einer CPL-Oberfläche.

Abgerundet werden Tür und Zarge mit der JOKA Premium Design-Kante mit 1,5 mm Kantenradius.



Detail: Designkante 1,5 mm



2 Tür | CPL Eiche, astig | 3D Softtouch, quer  
Türdrücker Tasmania EPL 31 Q | Flachrosette  
Naturdesignböden 633 | 267 Old Patch



Detail: Tasmania EPL 31 Q | Flachrosette eckig  
Edelstahl matt



Detail: Tasmania EPL 31 | Flachrosette rund  
Edelstahl matt



Detail: Madeira EPL45 Q | Flachrosette eckig  
Edelstahl matt



Detail: Madeira EPL45 | Flachrosette rund  
Edelstahl matt

Funktionen


- 🔊 (Speaker icon)
- 🔌 (Lightbulb icon)
- 🔥 (Fire icon)
- ⚙️ (Gear icon)
- 👤 (Person icon)

Informationen auf S. 4



Türdrücker Tasmania EPL 31  
Flachrosette rund | Edelstahl matt





# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Asteiche im Designverbund

Natürlich erhalten Sie unsere JOKA Asteiche Premium auch im Designverbund mit einer dazugehörigen Schiebetür in oder vor der Wand laufend, auf Wunsch abschließbar, zum Beispiel als platzsparende Lösung für ein begehbares Ankleidezimmer.

1 Schiebetür in der Wand laufend | Eiche astig, quer | 3D Softtouch  
Laminatböden 532 BD Skylin | 5674 Antikeiche creme V4  
Teppichböden Trend | Fresco 78  
Sonnenschutz Plisado | P3475  
Tapeten Carat | Nr. 16500 (Steine groß)  
Tapeten Carat | Nr. 16501 (Steine blau)



Detail: Griffmuschel zum Verschließen BB



Detail: Zirkelriegelschloss



Laminatböden 532 BD Skyline  
5674 Antikeiche creme V4



2 Schiebetür in der Wand laufend | Eiche astig, quer | 3D Softtouch  
Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4



# Premium

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch 

Elegante Holzoptik – weiß mit 3D-Struktur

Ob in Küche, Bad oder Kinderzimmer, zeitgemäße Holzoptiken begeistern mit Lebendigkeit im Look – in quer oder längs laufender Ausführung. Das Besondere an der CPL-Oberfläche mit 3D Softtouch ist die fühlbare Struktur. Mit der Designkante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern ebenfalls an der Türzarge.



Detail:Türdrücker Rhodos ER28 Komfort | Schraubrossette | Edelstahl matt  
WC Schließvariante ohne Rosette



2 Türblatt | Weiß Struktur, quer 3D Softtouch  
Türdrücker Rhodos ER28 Komfort  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Detail:Türdrücker Rhodos ER28 Komfort  
Edelstahl matt | WC Schließvariante ohne  
Rosette



Designkante




Teppichböden Elegance | Sinfonie 97


1 Türblatt | Weiß Struktur, längs | 3D Softtouch  
Türdrücker Rhodos ER28 | Edelstahl matt

Funktionen

Informationen auf S. 4



Oberfläche Weiß Struktur | 3D Softtouch



Türdrücker Rhodos ER28 Komfort  
Schraubrossette | Edelstahl matt




# Premium

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | ähnlich Ölhaptik 

Mooreiche – Echtholzcharakter in neuer Form

Fühlen und erleben Sie die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzcharakter, ähnlich wie eine geölte Oberfläche nur mit den besonderen Eigenschaften einer CPL-Oberfläche.

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere JOKA Premium Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.



Kantendetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm  
Türdrücker Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert



1 Türblatt | Mooreiche, längs | Zarge 70 mm  
Türdrücker Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert



2 Türblatt | Mooreiche, längs | Zarge 70 mm  
Türdrücker Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert

## Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Mooreiche | ähnlich Ölhaptik | Verfügbar bis 31.01.19



Türdrücker Cubico Piatta  
Flachrosette | Edelstahl poliert



Drücker-Empfehlung

# Premium

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | ähnlich Ölhaptik 

## Ulme – Hautnah fühlen

Das gelingt nur durch die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzcharakter. Durch die einzigartige haptische Oberflächenbeschaffenheit fühlt sich das Türblatt nahezu an wie mit Öl behandelt.

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere JOKA Premium Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.



Türblatt | Ulme, quer | Zarge 70 mm  
Türdrücker Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl matt



NEU: Oberflächenstruktur mit Echtholzcharakter

1 Türblatt | Ulme, quer | Zarge 70 mm  
Türdrücker Cubico Piatta | Flachrosette  
Edelstahl matt



Kantendetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm



Kantendetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm



Parkettböden 140 PS Loft Maxi  
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl



Oberflächenstruktur Ulme

## Funktionen



Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Ulme | ähnlich Ölhaptik  
Verfügbar bis 31.01.19



Türdrücker Cubico Piatta  
Flachrosette | Edelstahl matt




Drücker-Empfehlung

# Premium

CPL-Türen ★★ ★<sup>plus</sup> | ähnlich Mattlack 🏠

Noce – Individualität zählt

Mattlackoberflächen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Erleben Sie unsere Neuheit mit den besonderen Eigenschaften von CPL und dem Gefühl einer Mattlackoberfläche – natürlich mit Designkante mit 1,5 mm Radius. Sie sind individuell abstimbar auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes. Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und zaubern mehr Licht ins Innere.



# Premium

CPL-Türen ★★★<sup>plus</sup> | ähnlich Mattlack 🏠




Kantendetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm




Kantendetail JOKA Premium | Queroptik  
Türdrücker Graph | Rundrostette | Edelstahl matt



Kantendetail JOKA Premium | Längsoptik  
Türdrücker Graph | eckige Rosette | Edelstahl matt



1 LA4 | Noce matt, längs Glas: klar  
2 LA5 | Noce matt, längs Glas: klar  
3 LA11 | Noce matt, längs Glas: klar  
4 LA16 | Noce matt, längs Glas: klar  
5 LA17 | Noce matt, längs Glas: klar  
6 LA32 | Noce matt, längs Glas: klar



7 LA33 | Noce matt, längs Glas: klar  
8 LA34 | Noce matt, längs Glas: klar  
9 LA42 | Noce matt, längs Glas: klar  
10 LA43 | Noce matt, längs Glas: klar

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Noce, matt | ähnlich Mattlack



Türdrücker Graph, eckig  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



1 Türblatt | Akazie Struktur | 3D Softtouch, längs  
Türdrücker Minimal Modern | Rundrosette  
Parkettböden 140 PS Loft Maxi  
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl

# Premium

CPL-Türen ★★★★★<sup>plus</sup> | 3D Softtouch

Akazie – das neue Ahorn

Ahorn war gestern – Akazie ist heute! Die Akazie verleiht jedem Raum durch ihren warmen Farbton eine angenehme Atmosphäre. Türen in CPL-Akazie 3D mit der fühlbaren Oberflächenstruktur erhalten Sie als glatte Tür in Längs- und Queroptik.

CPL-Oberfläche mit 3D-Oberflächenhaptik.



2

LA1 | Akazie Struktur  
3D Softtouch, längs  
Glas: klar



3

LA2 | Akazie Struktur  
3D Softtouch, längs  
Glas: klar



4

LA4 | Akazie Struktur  
3D Softtouch, längs  
Glas: klar



5 Türblatt | Akazie Struktur | 3D Softtouch, quer  
Türdrücker Minimal Modern | R8 Design  
Parkettböden 140 PS Loft Maxi  
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl



Kantendetail JOKA Premium | 1,5 mm Radius




Türdrücker | Minimal Modern Rund | Edelstahl matt



Minimal Modern  
Rund  
Edelstahl matt



Minimal Modern  
R8 Design  
Edelstahl matt



Minimal Modern  
Eckig  
Edelstahl matt

Funktionen


- 
- 
- 
- 
- 
- 

Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Akazie | 3D Softtouch



Türdrücker Minimal Modern Rund  
Schraubrosette | Edelstahl matt



# Premium

CPL-Stiltüren ★★ ★ plus | 3D Softtouch 

Pinie weiß – Dynamische Helligkeit

Helle und dezente Farbtöne verleihen dem Raum Leichtigkeit und Eleganz. Türen in CPL Pinie weiß erhalten Sie als glatte Tür oder als klassische Rahmentür. Das Besondere an der CPL-Oberfläche mit 3D Softtouch ist die fühlbare Struktur. Mit der Designkante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern ebenfalls an der Türzarge.



Türdrücker Lusia PRO  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7465 Eiche honey strukt. V4



1 Türblatt | Pinie weiß Struktur | 3D Softtouch | Modell R5  
Türdrücker Lusia PRO | Schraubrossette | Edelstahl matt  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7465 Eiche honey strukt. V4



2 Türblatt | Pinie weiß Struktur | 3D Softtouch, längs  
Türdrücker Lusia PRO | Schraubrossette | Edelstahl matt  
Parkettböden 545 LDX Calgary  
E7465 Eiche honey strukt. V4

## Funktionen\*



Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium | Radius  
1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Pinie weiß Struktur  
3D Softtouch



längs

Türdrücker Lusia PRO | Schraubrossette  
Edelstahl matt | | ø 21 mm



Drücker-  
Empfehlung

Verfügbar ab Juli 2018.


\*Nur erhältlich für die glatte Ausführung

# Premium


CPL-Türen ★★★

Weißlack – Unbeschwertes Lebensgefühl

Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter. Für die verschiedenen architektonischen Situationen und Anforderungen haben wir passende Ausstattungsvarianten zur Auswahl. CPL Weißlack erhalten Sie mit der 1,5 mm Designkante in den Oberflächen ähnlich RAL 9016 und 9010.



Detail:Türdrücker | Rhodos ER 28 | Schraubrossette Edelstahl matt



1 Türblatt 2-flg. Weiß, Schlitz-LA Nr.5 bandseitig, Verglasung ESG Satinato  
Türdrücker Rhodos ER28 Edelstahl matt  
Laminatböden 532 ND Skyline | 5524 Eiche Loft V4



Detail: Schlitz-LA und 3-teiliges Türband



2 LA1 | Weiß  
Glas: klar



3 LA19 | Weiß  
Glas: klar



4 LA3 | Weiß  
Glas: klar



Detail: Kantenriegel



5 LA4 | Weiß  
Glas: klar



6 LA17 | Weiß  
Glas: klar

## Funktionen




Informationen auf S. 4


Türdetail JOKA Premium | Radius 1,5 mm an Türblatt und Zarge



Oberfläche Weiß



Türdrücker Rhodos ER 28 | Schraubrossette | Edelstahl matt | ø 18 mm



Drücker-Empfehlung

# Premium Oberflächen


## Das klare Türenkantenprofil

JOKA Premium Türen bilden mit nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.



Parkettböden 140 PS Loft Maxi  
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl  
Wohnstoffe | Movida 215 271

## Konventionelle Oberflächen



Nussbaum, längs



Eiche gekälkt, längs




Akazie, längs



Buche, längs




Ahorn, längs




Weißlack, ähnl. RAL 9010



Anthrazit



Uni grau, ähnl. RAL 7035



Weißlack, ähnl. RAL 9016




Türzarge Premium R1,5  
Bekleidung 70 mm



Türzarge Premium FR  
Bekleidung 70 mm



Türzarge Premium R80  
Bekleidung 80 mm




Türkante Premium R1,5

## 3D Softtouch Oberflächen

Unsere neuen Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.



Eiche sägerau, längs



Walnuss, längs



Pinie weiß Struktur, längs




Eiche weiß Struktur, längs




Akazie Struktur, längs



Akazie Struktur, quer



Weiß Struktur, längs



Weiß Strukt, quer



Eiche astig Struktur, längs



Eiche astig Struktur, quer

## Ähnlich Ölhaptik

Unverwechselbare Haptik mit dem Charme einer „geölten Edelholzoberfläche“.



Mooreiche natur, längs  
Verfügbar bis 31.01.19




Ulme natur, längs  
Verfügbar bis 31.01.19



Ulme natur, quer  
Verfügbar bis 31.01.19

## Ähnlich Mattlack

Einzigartige Oberflächenstruktur mit dem Charme eines „mattlackierten Edelholzes“.



Noce, quer



Noce, längs

# GLASTÜREN

ZEITLOSE ELEGANZ

**INDIVIDUELL** PURISTISCH TRANSPARENT **RUHIG** SCHNÖRKELLOS  
SORGLOS **LICHTDURCHFLUTET** IDEALISTISCH ELEGANT LEICHT  
UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN KONSEQUENT OFFEN  
OPTIMISTISCH **GROSSZÜGIG** SINNE **ENTSPANNT** GERADLINIG

Einseitige Mattierung

Mattierung auf Matt

Slide Comfort

Puro Pro

Smart Pro

Aleo

Askara



Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm  
Variante Wall 1010  
Wohnstoffe | Planta 214 180

# Glas ist nicht gleich Glas

## Grünglas **G**

Seit vielen Jahren findet der bewährte und beliebte Werkstoff seine Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Er ist hochgradig belastbar und ermöglicht durch seine Materialeigenschaften kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Alle JOKA Glastüren werden zudem mit der PREMIO-Versiegelung ausgestattet, so wird Ihre Glastür noch widerstandsfähiger und ist zudem besonders pflegeleicht zu reinigen.

## Weißglas **W**

Noch reinere Rohstoffe und eine innovative Fertigung ermöglichen diese neue Qualität von Glas. Das Weißglas besticht durch seine absolute Klarheit und Brillanz. Der Lichtdurchfall ist nochmal erhöht und alle Farben werden originalgetreu dargestellt. Insbesondere in der modernen puristischen Architektur fügt sich das vollkommen weiße Farbbild harmonisch ein. Besonders gut zur Geltung kommt dieser Weißeffekt durch die Kombination mit einer Oberflächenveredelung in Form einer Mattierung. Natürlich sind auch alle JOKA Weißglastüren mit der PREMIO-Versiegelung versehen.



# Der Charme der Mattierung

## Mattierung auf Grünglas

Durch die transparente Mattierung erhält die Glastür Ihre Blickdichtigkeit bzw. können so verschiedene Motive abgebildet werden. Der Grünstich entsteht durch das Grünglas.



- faszinierend
- transparent
- alltagstauglich
- hochwertig
- individuell

## Mattierung auf Weißglas – Soft Weiß

Die Mattierung ist die Gleiche wie beim Grünglas. Den Unterschied bildet aber das Weißglas, welches die Tür viel reiner strahlen lässt. Die Glastüren sind leicht transparent.



- unvergleichbar
- brilliert
- farbneutral
- transparent
- heller
- authentisch

## Mattierung auf Weißglas – Extra Weiß

Die Mattierung ist mit zusätzlichen weißen Pigmenten versehen, wodurch die Weißglastüre wie pures Weiß wirkt. Extra Weiß besticht durch seine besondere Blickdichtigkeit.




- einzigartiges Weiß
- eigene Strahlkraft
- perfektes Weiß
- puristischer Lebensstil
- blickdichter
- ästhetisch

# Glastüren

Mattierung  | ★★★★★ | ★★★★★ | **G** | **W**

Die klassische Art der Glasveredelung ist die Mattierung.

Durch das Sandstrahlen einer Glastür mit einem feinen Korn entsteht eine mattierte Fläche ohne wesentlichen Lichtverlust. Durch eine Spezialfolie kann die Glastür individuell gestaltet werden. Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Sie detaillierte Motive, Logos, Schriftzüge oder Designs wünschen.




2 Lines 2 | Grünglas  
Motiv: mattiert  
(Streifenbreite 7 mm)

3 Float | Weißglas  
klar

4 Float  
vollflächig mattiert

1 Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Fläche mattiert | Streifenbreite 7 mm  
Glasbeschlag Gate | Griff Leaf Light Edelstahl-Optik



Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm  
Variano Wall 1010  
Wohnstoffe | Planta 214 180

## Oberflächeneigenschaften



Informationen auf S. 5

Türdetail Gate mit Magnetfallenschloss,  
Griff Leaf Light



Banddetail Gate



Zargendetail Umrüstschießblech



# Glastüren


Mattierung  | ★★★★★ | ★★★★★ | **G** | **W**

Klares oder blickdichtes Glas?

Natürliches Licht macht den Wohnraum zum Erlebnis. Unterstützend für die optimale Lichtführung ist neben der Gesamtarchitektur der Einsatz von Glastüren. Diese transparenten Übergänge verbinden und trennen die Räume gleichzeitig.



1 Bergamo  
Motiv: klar



2 Bergamo  
Motiv: mattiert



3 Bukarest  
Motiv: klar




4 Bukarest | Motiv mattiert | Grünglas  
Beschlag Puro Pro | Griff Lusía | Edelstahl matt




5 Linie 1  
Motiv: klar



6 Lira  
Motiv: klar



7 Selina  
Motiv: klar




8 Amara  
Motiv: klar




9 Linie 1  
Motiv: mattiert



10 Lira  
Motiv: mattiert



11 Selina  
Motiv: mattiert



12 Amara  
Motiv: mattiert

## Oberflächeneigenschaften



Informationen auf S. 5

Detail Beschlag Puro Pro | Edelstahl matt mit Griff Lusía



Banddetail Puro | Edelstahl-Optik



Verfügbare Türglas Farben Grünglas, Weißglas (SoftWeiß) und ExtraWeiß





Parkettböden | Calgary 535 LD  
E1004 Eiche | nova Nature V2

# SLIDE COMFORT

Stilistische Zurückhaltung – reduziert auf die Komponenten Linie und Fläche

Das minimalistische Beschlag-System Slide COMFORT ist ultraflach und hochflexibel. Für Glas- und Holztüren sind Soft-Einzüge erhältlich. COMFORT 65 ist als komplettes Set für 1-flügelige bzw. COMFORT 120 als 1- und 2-flügelige Anlagen zur Wandmontage erhältlich. Beide Varianten zeichnen sich durch einen leichten und leisen Lauf aus. Die Schiebetürbeschläge COMFORT 65/120 sind Qualitätsprodukte „Made in Germany“.

Schiebetüren COMFORT erhalten Sie in der Oberfläche Edelstahl-Optik. Der Schiebetürbeschlag COMFORT kommt ganz ohne Glasbohrung aus. Für den abschließbaren Zuziehgriff erfolgt im Glasschiebetürblatt eine spezielle Sonderfräsung.



Montage-Video  
COMFORT



Wippenlaufwagen mit  
Comfort 65 Klemmtechnik



Anschlagkasten  
Comfort abschließbar



Glasschloss mit  
Zuziehgriff



PZ Zylinder



WC Knaufzylinder  
in Edelstahl-Optik



Schiebetürsystem  
Edelstahl-Optik

## SLIDE COMFORT

- sehr leiser Lauf durch „SILENT SLIDING“ Wippenlaufwagen
- Softcloseeinheiten mit hydraulischer Funktionsweise
- Verwendung von VSG durch Adapterwagen oder als C 120 mit Sicherungsstift möglich
- Nullstellung der Laufwagen
- Abdeck- und Befestigungsschiene aus demselben Material
- eine Grundschiene für alle Gewichtsvarianten
- Anschlagkasten für Zargen nur mit 20 mm Bekleidungsstärke geeignet/nachrüstbar
- nachrüstbares Synchrosystem bei 2-flg. Anlagen COMFORT 120
- Abdeckbürsten zum Nachrüsten bei Glastüren
- Holztürenadapter



1 Schiebetürbeschlag Comfort 120 mit Anschlagkasten  
Bodendichtung | Griffleiste Slim | Glasschiebetür Mediterran Fotoprint  
Parkettböden Calgary 535 LD E1004 Eiche nova Nature V2

## Glastüren

### SCHIEBETÜRBESCHLAG SLIDE COMFORT

- ✓ Hochflexibel – „Made in Germany“
- ✓ Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- ✓ Klemmtechnik

### COMFORT 65

- ✓ Belastbarkeit bis 65 kg
- ✓ geeignet für Glasdicke mit 8 bis 10 mm
- ✓ mit Hydro-Softeinzug erhältlich (belastbar bis 50 kg)

### COMFORT 120

- ✓ Belastbarkeit bis 120 kg
- ✓ geeignet für Glasdicke mit 8 bis 10 mm
- ✓ mit Hydro-Softeinzug erhältlich (belastbar bis 80 kg)





# JOKA SLIDE COMFORT 65/120

## SCHIEBETÜR BESCHLAG FÜR 65/120 KG HOLZ- UND GLASTÜREN

### Varianten



Laufwagen 65 Glas



Laufwagen 120 Glas



Blende Glas zum Schrauben



Einzugsdämpfung Glas mit Hydrotechnik



Laufwagen 65 Holz mit Holzadapter



Laufwagen 120 Holz mit Holzadapter



Blende Holz zum Schrauben



Einzugsdämpfung Holz mit Hydrotechnik

### Eigenschaften

#### Merkmale

- Eine Laufschiene-Geometrie für die Gewichtsklassen bis 65 und 120 kg, für Wandmontage / Deckenmontage CI20 2-flg.
- Für 8 und 10 mm Glasstärke
- Für Holztüren bis 40 mm
- Komplette Montage von vorne möglich
- Viele Erweiterungen zum Nachrüsten und Austauschen
- Beidseitige Einzugsdämpfung
- Abschließbarer Anschlagkasten
- Oberfläche in Edelstahl-Optik

#### Vorteil

- Montagefreundlich
- Klassisches Design und edle Optik

### Artikel

Komplettset Glas bis 65 kg, ohne Einzugsdämpfung, mit Laufschiene und Blenden		Edelstahl-Optik gebürstet	2000 mm Wandmontage 2500 mm Wandmontage
Komplettset Glas bis 120 kg, ohne Einzugsdämpfung, mit Laufschiene und Blenden		Edelstahl-Optik gebürstet 2-flg. 2-flg.	2000 mm Wandmontage 2500 mm Wandmontage 4000 mm Wandmontage 4000 mm Deckenmontage
Umrüstset Holz bis 65 kg			
Umrüstset Holz bis 120 kg			
Beidseitige Einzugsdämpfung Holz/Glas bis 50 kg			
Beidseitige Einzugsdämpfung Holz/Glas bis 80 kg			

Slide COMFORT 65 und 120 sind die flexibel einzusetzende Schiebetürbeschläge für Glas- und Holztüren, wobei eine Grundschiene die Basis für beide Systeme darstellt. Wippenlaufwagen mit zwei oder vier Laufrollen gewährleisten einen leisen und

ruhigen Lauf. Das gilt auch für die Softcloseeinheiten, welche mit einer Flüssigkeit (Hydrosystem) ausgestattet sind. Eine edle und hochwertige Edelstahl-Optik strahlen die Schiebetürschiene aus. Distanzleisten für den Vorbau des Systems um 10

oder 20 mm sind aus dem gleichen Material erhältlich. Der Clou – In Verbindung mit einem Anschlagkasten sowie unserem Zirkelriegelschloss für Glastüren ist ein Abschließen der Türen möglich. Überzeugen Sie sich selbst!

# PURO PRO *Klar, streng und souverän*

Der Beschlag zeichnet sich durch Flüsterfalle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine V-Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Drückerneigung um +/- 3° verstellen. Passend dazu erhalten Sie natürlich einen Türdrücker für Ihre Holztür aus unserem Sortiment.

In matt gebürstetem Edelstahl dagegen kommt der hochwertige Stahl besonders authentisch zur Geltung.



1 **PURO PRO** ★★★★★

SCHLOSSKASTEN PURO PRO | Edelstahl matt + Griff Oregon matt



2

PURO PRO + Griff Oregon matt/poliert



3

PURO PRO + Griff Lusía



4

PURO PRO + Griff Oregon matt



5

PURO PRO WC + Griff Lusía



6

PURO PRO + Griff Savia



7

PURO PRO + Griff Madeira Leder dunkelbraun



8

PURO PRO + Griff Mila



9

PURO PRO + Griff Madeira Leder schwarz



10

PURO PRO + Griff Daniela



11

PURO PRO + Griff Madeira matt



12 **PURO PRO** ★★★★★

SCHLOSSKASTEN PURO PRO | Griff Madeira Leder dunkelbraun

# PURO PRO



## Komplett und variabel

Selbstverständlich gibt es zu PURO die passenden 3-tlg. Bänder in Edelstahl matt. Ein mit klassischem Zimmerschlüssel (BB) abschließbarer Schlosskasten und eine WC-Variante für das Bad vervoll-

ständigen die Produktfamilie. Für 2-flügelige Glastüren benötigen Sie einen Gegenkasten, den es für PURO ebenfalls im selben Design gibt.



# SMART PRO

Der Schlosskasten, der „alles“ hat

Gerade schlichte Linien und eine weiche, fließende Rundung. Er nimmt sich dezent zurück und präsentiert den Griff Ihrer Wahl in seiner schönsten Form. SMART PRO ist in der Oberfläche Edelstahl matt erhältlich. Der Beschlag zeichnet sich durch Flüsterfalle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine V-Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Drückerneigung um +/- 3° verstellen. Passend dazu erhalten Sie natürlich einen Türdrücker für Ihre Holztür aus unserem Sortiment.



1 Türblatt Weißglas | Extra Weiß | Lines: Motiv klar | Fläche mattiert  
Streifenbreite 7 mm  
Glasbeschlag SMART PRO | Griff Lusía | Edelstahl matt



2

SMART PRO + Griff Lusía



3

SMART PRO + Griff Oregon matt/poliert



4

SMART PRO WC + Griff Lusía



5

SMART PRO + Griff Oregon matt



6

SMART PRO + Griff Savia



7

SMART PRO + Griff Madeira Leder dunkelbraun



8

SMART PRO + Griff Mila



9

SMART PRO + Griff Madeira Leder schwarz



10

SMART PRO + Griff Daniela



11

SMART PRO + Griff Madeira matt



12 **SMART PRO** ★★★★★

SCHLOSSKASTEN SMART PRO | Griff Madeira Leder schwarz

# SMART PRO



*Komplett und variabel*



# ALEO

einfach elektrisierend

## Smart Entrance Kontaktschloss

Türen sind mehr als nur ein Bestandteil des Wohnraums. Sie verbinden Lebensräume miteinander. Beim Smart Entrance (SE) Kontaktschloss reicht eine leichte Berührung der Kontaktfläche und die Ganzglastür öffnet sich. Nicht nur die Technik, sondern auch das Design ist innovativ und modern. Die Oberfläche bleibt lange Zeit ohne Makel, da sie nur berührt und nicht wie üblich umschlossen wird.

## Haptik & Funktion

Bei leichtem Druck auf die Aktivierungsfläche wird die Verriegelung des Schlosses zurück gezogen und die Tür öffnet sich. Beim Schließen der Tür wird die Magnetfalle im Schloss durch den Magnet im Schließblech heraus gezogen und rastet ein. Ein besonderes Erlebnis bei dem Kontakt mit der Tür: Die Drehbewegung des Griffes entfällt vollständig.

## Akustik

Der Glasbeschlag Smart Entrance Aleo trägt zum Wohlbefinden bei, denn damit schließen Türen besonders leichtgängig und leise.



1 Glastür Lines | Weißglas Extra Weiß | Fläche matt | Streifen klar  
Glasbeschlag SE Aleo mit Magnetfalle  
Laminatböden 532 FD Skyline | 5802 Concrete V5



Detail: Glastür Lines Weißglas extra Weiß, Fläche matt, Streifen klar



Detail: Glastür Lines



Detail: Glasbeschlag SE Aleo mit Magnetfalle



Detail: Glastürband Aleo

## Eigenschaften

- Schlosskasten und Office-Bänder bis 60 kg Tragkraft
- batteriebetrieben – Lebensdauer der Batterien ca. 3 - 4 Jahre (kein Verschließen bei leeren Batterien)
- reagiert auch bei feuchter Oberfläche
- intuitive Bedienung und hoher Bedienkomfort
- klare und zurückhaltende Formsprache (kein Türdrücker notwendig)
- Einstellen des Türdrückers entfällt
- Made in Germany

Entsprechendes Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Verfügbar ab Juli 2018.



Detail: Magnetfallenschließblech und Magnet für JOKA PZ14 Türzarge

# ASKARA

flächenbündig und ultraflach

## Flachbündige Glastüren

Neues und innovatives Design lassen Glastür und Türzarge zu einer perfekten Einheit verschmelzen. Die Glastür liegt dabei flächenbündig in einer Ebene mit der Zargenbekleidung. Auf hervorstehende und sichtbare Schließbleche kann daher komplett verzichtet werden.

## Haptik & Funktion

Der extrem flache Beschlag ist auf der optisch anspruchsvollen Seite auf 4 mm reduziert. Der Magnet-Schlosskasten für die Schließfunktion befindet sich auf der Bandgegenseite.

Eine weitere Besonderheit – eine Sonderbohrung der Glastür bei Schlosskasten und Türbändern entfällt, es können herkömmliche 8 mm starke Glastüren verwendet werden.

1 Glastür VSG | Digitalprint Hangover Frau  
Türzarge Weißlack R2 (PZ14) mit Magnetfallenschließblech  
Askara flächenbündiges Glastürschloss  
Türdrücker MWE 1000  
Naturdesignboden 633 | 260 Metal Concrete



## Eigenschaften

- kein sichtbares Schließblech
- flächenbündige Glastür
- extrem flaches Magnetfallenschloss
- dezente Office Bänder mit bis zu 80 kg Tragkraft
- Türzarge R2 (PZ 14) mit flachem Falz notwendig
- keine Sonderbohrungen an der Glastür erforderlich
- Made in Germany

Entsprechendes Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Lieferbar ab April 2018



Detail: Ultraflacher Glasbeschlag Askara, bandseitige Ansicht



Detail: Flächenbündigkeit



Detail: Ultraflaches Glastürband



Detail: Schlosskasten Askara von der Bandgegenseite



Detail: Schlosskasten Askara von der Bandseite



Detail: Ultraflacher Zargenfalz mit Magnetfallschließblech

# DESIGNTÜREN


PURE REDUKTION

**STILSICHER** ZART MONDÄN OPULENT PHANTASIEVOLL KOMFORTABEL  
UNVERKENNBAR LUXURIÖS EHRGEIZIG MODISCH **AUFGESCHLOSSEN**  
HINGEBUNGSVOLL DOMINANT IDEENREICH **ANMUTIG** SELBSTBEWUSST  
AUSGEFALLEN **EXTRAVAGANT** EDEL AUSDRUCKSSTARK FEIN IMPULSIV

modulWerk	CUBE® System
Serie 1.0	Æ-CUBE®
Serie 2.0	CUT-CUBE®
Serie 3.1	Raumhöhe CUBE®
Oberflächen	Oberflächen CUBE®



Laminatböden Skyline | Breitdiele 5672  
5572 Antikeiche grau V4  
Wohnstoffe | Cielo 614 133



1 moduWERK 1.0  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß | Zarge Edelstahl-Look  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt  
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

## moduWERK 1.0

Designtüren ★★★★★

Dezent und mächtig zugleich

Es entsteht eine außergewöhnliche Designtür! Mit einer nur 5 mm schmalen Zarge und dem Einsatz von verdeckten Bändern ist die moduWERK 1.0 das absolute Highlight unserer Designtüren-Serie. So elegant das Türblatt, so filigran und so „hauchdünn“ gefertigt die Zarge, wirken sie gemeinsam unerreicht dezent. Dennoch gestalten wir eine optimale Kombination aus Wertigkeit und Reduktion auf das Wesentliche. Eine Tür mit circa 60 mm Dicke für alle Möglichkeiten.

Die perfekte Kombination mit flächenbündig eingefrästen Drückern sowie dem JOKA Designböden 555 | 5536 Natural Concrete.




Designböden 555 | 5536 Natural Concrete



2 moduWERK 1.0  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt  
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

# moduWERK 1.0

Designtüren ★★★★★




1 moduWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Nussbaum geplankt quer



2

moduWERK 1.0  
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türblatt | Risseiche geplankt, quer



3

moduWERK 1.0  
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türblatt | Nussbaum geplankt, quer



4

moduWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

# Technik modulWERK 1.0


Designtüren ★★★★★




1 modulWERK 1.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt

- ① **Wandbündige Aluminiumzarge**  
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 5 mm Ansichtsbreite.
- ② **Unterzarge für perfekten Einbau**  
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.
- ③ **Türblatt – 60 mm stark**  
Die 60 mm Türblattstärke macht Eindruck; vermittelt ein Höchstmaß an Stabilität und Wertigkeit.
- ④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 541 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.
- ⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- ⑥ **Reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.
- ⑦ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzfuerniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- ⑧ **Wandöffnung**  
modulWERK 1.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



Einbausituation: Mauerwerk



① Mauerwerk ② Putzoberfläche ③ Aluminium-Unterzarge ④ Aluminium-Deckzarge ⑤ 60 mm Türblatt




Türdrücker | 1003 flächenbündig | Edelstahl matt



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
60 mm



montage-  
freundlich



auch reverse  
öffnend



Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2. tlg.  
Zargensystem




wandbündig

# modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★

Verliebt in gutes Design

Gutes Design ist bei der Inneneinrichtung für viele unverzichtbar. Nicht aufdringlich, aber klar erkennbar! Die modulWERK 2.0 mit einer Türstärke von circa 40 mm steht für eine perfekte Harmonie zwischen Tür und Zarge – wobei der Fokus der Gestaltung fast ausschließlich auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von nur 18 mm und dem edel verarbeiteten Werkstoff Aluminium setzt sich diese wandbündige Tür deutlich von den bekannten Modellen aus dem Handel ab. Für alle, die Wert auf ein Maximum an Designanspruch zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis legen.



1 modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



2 modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Alpi Furnier Ebenholz Maro, quer

3 modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Räuchereiche geplankt, quer

4 modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



# Technik modulWERK 2.0


Designtüren ★★★★★




1 modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | Alpi Furnier Ebenholz  
Antra, quer

- ① **Wandbündige Aluminiumzarge**  
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 18 mm Ansichtsbreite.
- ② **Unterzarge für perfekten Einbau**  
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.
- ③ **Türblatt – 40 mm stark**  
Das 40 mm starke Türblatt erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.
- ④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 240 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.
- ⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.
- ⑥ **Reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.
- ⑦ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholz Furniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- ⑧ **Wandöffnung**  
modulWERK 2.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung, jedoch ist das Türblatt (und lichter Durchgang) um nur 35 mm reduziert. Somit ist der Einsatz im Neubau wie auch in der Renovierung möglich.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



Einbausituation: Mauerwerk




① Mauerwerk ② Putzoberfläche ③ Aluminium-Unterzarge ④ Aluminium-Deckzarge ⑤ 40 mm Türblatt



für DIN  
Öffnung



Flüsterschloß



Türblatt  
40 mm



montage-  
freundlich



auch reverse  
öffnend



Montagevideo



keine Rissbil-  
dung da 2. tlg.  
Zargensystem



wandbündig



# modulWERK 3.1

Designtüren ★★★★★

Immer an der Wand lang.

Das eigentlich Unmögliche möglich machen? Diese Herausforderung haben wir angenommen und mit modulWERK 3.1 auf den Punkt genau umgesetzt. Die vollständige Integration einer Tür in die Wand wird immer beliebter – konnte aber bislang nur in Form von aufwändigen Vergrößerungen der Rohbauöffnungen realisiert werden. Das ist nun Geschichte. Tür, Zarge und Wand bilden ebenengleich eine gemeinsame Fläche. Durch den Einsatz einer speziell konstruierten Metall-Unterzarge sind „wandbündige“ Innentüren in Normbreiten sowohl für den Neubauer als auch für Renovierer mit unserer Lösung zum Greifen nah!



modulWERK 2.0  
Zarge | Edelstahl-Look  
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß



1

modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert



2

modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert  
Verglasung flächenbündig FG 10



3

modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 7016 Anthrazitgrau lackiert



Türdrücker | 1102 | flächenbündig, Edelstahl matt

# Technik modulWERK 3.1

## Designtüren




1 modulWERK 3.1  
Zarge und Türblatt  
RAL 9016  
Verkehrsweiß lackiert

- ① **Wandbündige Holzumfassungs-Zarge**  
Die 50 mm breite Holzumfassungs-Zarge ist bündig in die Wand eingelassen.
- ② **Unterzarge**  
Eine speziell entwickelte Metall- Unter- konstruktion (grundiert) sorgt dafür, dass ein Norm- Türelement wandbündig einge- setzt werden kann, ohne die Wandöffnung dabei zu vergrößern.
- ③ **Türblatt – 40 mm stark**  
Das stumpfe Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.
- ④ **Verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 310 3D in aluminiumfarbig F1 eingesetzt.

- ⑤ **Flüsterschloss**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüster- schloss ausgestattet.
- ⑥ **Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholz Furniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.
- ⑦ **Wandöffnung**  
modulWERK 3.1 benötigt keine Vergrö- ßerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.


## Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



① Mauerwerk ② Putzoberfläche ③ Metall-Unterzarge  
④ Umfassungszarge ⑤ 40 mm Türblatt



Magnetfallenbschloss

-  für DIN  
Öffnung
-  Flüsterschloß
-  Türblatt  
40 mm
-  montage-  
freundlich
-  Zarge lackiert
-  Montagevideo
-  keine Rissbil-  
dung da 2 tlg.  
Zargensystem
-  wandbündig



Türdrücker | Square  
Edelstahl matt

# Oberflächen modulWERK


## Echtholz furnier, geplankt



Räuchereiche geplankt, quer




Risseiche, natur




Eiche, astig geplankt, quer



Kernesche geplankt, quer




Kirsche geplankt, quer




Nussbaum geplankt, quer


## Lackoberfläche




RAL 9016 Verkehrsweiß matt




RAL 1001 Beige




RAL 1019 Graubeige



RAL 7016 Anthrazitgrau



DB 703




RAL-Farbtone nach Wahl

## Ausdrucksstark



Alpi Eiche, grau




Alpi Nussbaum



Alpi Sandeiche, fein



Alpi Ebenholz Antra



Alpi Ebenholz Maro


## Prägefurnier



Alpi Ebenholz Maro Sisal



Alpi Nussbaum Sisal



Alpi Eiche, grau Sisal

## Flächenbündige Türbeschläge



Modell 10 1003 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1004 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1102 | Edelstahl matt, eckig



Modell 10 1035 | Edelstahl matt, rund



Modell 10 1076 | Edelstahl matt, rund




Modell 10 1078 | Edelstahl matt, rund

Flächenbündige Türdrücker sind nur in der modulWERK-Serie zu erhalten und nicht mit anderen Türen zu kombinieren, es sei denn, es ist angegeben.



Informationen auf S. 4

Türdrücker 1003 | eckig mit flächenbündig eingefräster Rosette



# CUBE®

Designtüren ★★★★★

CUBE® – Cool & facettenreich

CUBE® -Türen stehen für eine ganzheitliche Reduktion auf das Wesentliche. Eine kraftvolle und zugleich ruhige Ausstrahlung, kubistische Formen und eine konsequente Querfurnierung prägen den architektonischen Charakter dieser exklusiven Designtüren. CUBE® -Türen sind Purismus in seiner schönsten Form.

1 Türblatt | CUBE® Finline Nera



Feinjustierbares Edelstahlschließblech




Verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem




Magnetfallenschloss mit Edelstahlstulp  
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt




CUBE® Element Flächenverbund Tür und Zarge  
Zarge über die Wand eingebaut



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird vor dem Verputz in die Wand montiert




CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird vor dem Verputzen in die Wand montiert




Drücker-Empfehlung

Durch die Anwendung einer spezifischen Technik, der CUBE® „Revers“-Ausführung, entsteht Ruhe. Dieses System erlaubt es, alle Türen flächenbündig in die Wand einzubauen, ungeachtet der Öffnungsrichtung.



Rot zeigt Standard-CUBE®, nach außen zu öffnendes Türblatt.  
Grün zeigt RE-CUBE®, in die Zargen-Leibung zu öffnendes Türblatt.



1 RE-CUBE® Schleiflack weiß

# RE-CUBE®

Designtüren ★★★★★

RE-CUBE® – Überraschend anders


RE-CUBE® Türen lassen sich, im Gegensatz zu normalen Türen, nach innen hin öffnen. Eine einzigartige Designtür, die in die Zargenleibung hinein geht und somit der Kreativität der Raumgestaltung keine Grenzen setzt. RE-CUBE® Türen bilden von der Fluransicht eine Einheit mit der Wand. Die Türen sind nur mit Blindstock lieferbar.

# CUT-CUBE®


Designtüren ★★★★★

CUT-CUBE® – Tür und Zarge wie aus einem Guss

Waagerechte Fräsungen über Türblatt, Kanten und Zargenkonstruktion sind ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dieser Designtür.




1 CUT-CUBE® 50  
Schleiflack weiß




2

CUT 40




3

CUT 50



4

CUT 60



5

STARCUT



6 CUT-CUBE®  
Schleiflack RAL 7016




Informationen auf S. 4



Feinjustierbares Edelstahlschließblech



Türdrücker Square | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung

# Türhöhe CUBE®

Desigtüren ★★★★★

CUBE® – Je Höher, desto besser

Um ein Viertel höher, aber gleich doppelt so schön. CUBE® Türen sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Von Standard bis raumhoch. Ob Neu- oder Altbau: Sie passen sich Ihren Räumlichkeiten an.



CUBE® | Feine Eiche Olivgrau

Ein Viertel weniger hoch: halb so schön

Ein Viertel höher: doppelt so schön

# Stilmittel Höhe



auch in Sondermaßen lieferbar



# Oberflächen CUBE®

## Klavierlacke

Ein nobles Farbspiel von Tiefschwarz bis Reinweiß. Oberflächen aus Klavierlack (ähnlich) erfüllen höchste Ansprüche bei den Hochglanzlackierungen. Der exklusive Lack wird sorgfältig per Hand in mehreren Schichten aufgetragen.



Tiefschwarz    Grau




Weinrot    Rotbraun




Sand    Reinweiß

## Schleif- und Strukturlacke


Hochwertige Schleif- und Strukturlacke sind in Standard- und Sonderfarbtönen lieferbar. Vielfache Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Hölzer und/oder Lackoberflächen schaffen gestalterischen Raum für mehr Individualität.



RAL 9010 Reinweiß    RAL 9016 Verkehrsweiß    RAL 9001 Cremeweiß



RAL 7044 Seidengrau    RAL 7006 Beigegrau    RAL 7030 Steingrau



Strukturlack Anthrazit-silber    Strukturlack Grau-silber




CUBE®  
Klavierlack  
Hochglanz schwarz

## Echthölzer

Ausgesuchte Streifer werden auf Türen, Türkanten und Zargen querfurniert. Struktur- und Farbübereinstimmung von Türen und Zargen sind gesichert. Die farbstabilisierten Furniere werden durch Mattlack geschützt.


### Klassisch



Eiche Graphit schwarz    Eiche Anthrazit    Eiche Olivgrau



Natureiche    Kalkeiche    Nera




Schwarzer Makassar    Schoko-Eiche    Wenge


### Exotisch



Vogelaugenahorn



Indian Wood




Dark Quercus

### Ausdrucksstark



Mooreiche    Räuchereiche



Ebenholz    Walnuss



Nuss

# Alles auf einen Blick

## Standardausführung

Stilrichtung
Bewertung
Oberfläche
Falzkante
Türstärke ca mm
Öffnungsoption
Höhe max. RBM / Türbklatt mm
Zarge
Ansichtsbreite Zarge ca. mm
Material Zarge
Unterzarge
wandbündig
Schattennut
Einlage
Türbänder
Schloss
Sondermaß
Besonderheit

## modulWERK 1.0

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
60
herkömmlich oder reverse
2510 / 2472
Unterzarge und Deckzarge
6
Alu
Alu
ja
nein
Verbundplatte
verdeckt
Magnetfalle
ja
für DIN RBM verwendbar

## modulWERK 2.0

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich oder reverse
2510 / 2463
Unterzarge und Deckzarge
18
Alu
Alu
ja
nein
RSPK
verdeckt
Magnetfalle
ja
für DIN RBM verwendbar

## modulWERK 3.1

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich
2510 / 2472
Unterzarge und Holzzarge
50
Holzwerkstoff
Alu
ja
ja
RSPK
verdeckt
Flüsterkomfort Optional mit Magnetfalle
ja
für DIN RBM verwendbar

## CUBE

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich
2760 / 2722
Holzzarge
52 / 65
Holzwerkstoff
nein
nein
RSPK
verdeckt
Flüsterkomfort
ja
–

## CUBE wandbündig

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich
2760 / 2722
Bindstock und Holzzarge
45 / 65
Holzwerkstoff
Holzwerkstoff
ja
ja
RSPK
verdeckt
Flüsterkomfort
ja
größeres DIN RBM nötig

## CUBE SF Small Frame

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich
2760 / 2722
Holzzarge
33 / 46
Holzwerkstoff
Holzwerkstoff
ja
ja
RSPK
verdeckt
Flüsterkomfort
ja
extra schmale Bekleidung

## RE-CUBE wandbündig

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
reverse
2811 / 2722
Bindstock und Holzzarge
65 / 52
Holzwerkstoff
Holzwerkstoff
ja
ja
RSPK
verdeckt
Magnetfalle
ja
größeres DIN RBM nötig

## CUT CUBE

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich
2760 / 2722
Holzzarge
52 / 65
Holzwerkstoff
nein
nein
RSPK
verdeckt
Flüsterkomfort
ja
Fräsung auf der Zarge

## CUT CUBE wandbündig

expressiv/mordern
★★★★★
Schleiflack o. Furnier
furniert o. lackiert
40
herkömmlich
2760 / 2722
Bindstock und Holzzarge
45 / 65
Holzwerkstoff
Holzwerkstoff
ja
ja
RSPK
verdeckt
Flüsterkomfort
ja
größeres DIN RBM nötig

# FURNIER-DESIGNTÜREN

EINDRUCKSVOLLE ERSCHENUNG

**WARM** GEERDET WOHLNICH KLASSISCH HARMONISCH NACHHALTIG  
 NATÜRLICH MASSIV TRADITIONELL **EINZIGARTIG** VIELSEITIG PRÄSENZ-  
 STARK **BEWÄHRT** ROBUST GEMÜTLICH BERUHIGEND VERLÄSSLICH  
 AUSGLEICHEND EINDRUCKSVOLL **FAMILIÄR** VERTRAUT ECHT SPÜRBAR

Eiche Chateau

Braunkernesche


Living

Prägestruktur

Nature Style



1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf  
 Türdrücker 1183 | flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt  
 Parkettböden 130 PD Castle XL CE515 Eiche geb. crystal Villa V4



# Furnier-Designtüren auf einen Blick

## Das Beste vom Holz

Jedes Echtholz furnier ist ein einzigartiges Zeugnis der Natur. Je nachdem, wie der Baumstamm bei der Verarbeitung geschnitten wird und die Furnierblätter anschließend zu einem Deck zusammengefügt werden, entstehen Furnierbilder, die unterschiedlicher nicht sein können. Ob blumig, mit Streifer, Splint, astig, geprägt, geplankt, gebürstet oder als Rissfurnier, jedes Furnier ist dabei so einzigartig wie Sie selbst! Unsere Furnier-Designtüren verbinden zeitloses Design mit natürlichem Charme und schaffen spielerisch die Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

## Oberflächen

Außergewöhnliche Oberflächen schaffen ein ausdrucksstarkes Design und bringen Eleganz und Exklusivität in ihre eigenen vier Wände.

Die klassische Oberflächenbehandlung ist das Lackieren. Matt lackierte Flächen wirken hingegen sehr elegant. Werden Furniere geölt, so behält das Holz seinen ureigenen Charme. Das Bürsten und Prägen verschaffen der Oberfläche eine 3D Haptik. Fragen Sie nach wie welches Türmodell erhältlich ist.

## Sortierungen / Furnierkennzeichen

### Klassisch




Blumig

### Harmonisch




Streifer

### Rustikal




Astig

### Markant



Splint

### Elegant



Braunkern

### Lebhaft



Geplankt

### Ausdrucksstark




Gebürstet

### Expressiv



Rissfurnier



1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer  
Türdrücker Umler | Griff Klippmontage | Graphit schwarz  
Designböden 330 | 2812 Pure Oak

# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig – Natürlichkeit in Vollendung  
Wer sein Zuhause stilvoll einrichten will, sollte besonderes Augenmerk auf die richtigen Türen legen. Wichtige Merkmale: perfekte Abstimmung auf Wand und Boden sowie eine hohe Schließqualität.



2

Türblatt | Eiche Chateau astig, quer  
Standardausführung gefälzt

**Besonderheit:**  
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



Designböden 330  
2812 Pure Oak V4



Detail: Türdrücker Umler | Griff Klippmontage | Graphit schwarz



Detail: Eiche Chateau astig, quer

## Sortierung

Rustikal



Eiche astig

Harmonisch



Eiche schlicht  
(gegen Aufpreis)

Lebhaft



Eiche geplankte Optik  
(gegen Aufpreis)




Detail: Türkante in astiger Ausführung

## Oberflächen




Natur seidenmatt



Natur Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Weiß Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Geölt  
(gegen Aufpreis)



Gebürstet  
(gegen Aufpreis)

Funktionen

Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau astig



Türdrücker Umler | Griff Klippmontage  
Graphit schwarz





1 Türblatt | Eiche Chateau astig, längs  
Türdrücker Rio Steel ER 34 | Schraubrossette | Edelstahl matt  
Designböden 330 | 2812 Pure OakV4

# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig – Natürlichkeit in Vollendung  
Wer sein Zuhause stilvoll einrichten will, sollte besonderes Augenmerk auf die richtigen Türen legen. Wichtige Merkmale: perfekte Abstimmung auf Wand und Boden sowie eine hohe Schließqualität.



2 Türblatt | Eiche Chateau astig, längs

**Besonderheit:**  
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



Designböden 330 | 2812 Pure OakV4



Detail: Türdrücker Rio Steel ER 34 | Schraubrossette | Edelstahl matt



Detail: Eiche Chateau astig, längs

## Sortierung

Rustikal



Eiche astig

Harmonisch



Eiche schlicht  
(gegen Aufpreis)

Lebhaft




Eiche geplankte Optik  
(gegen Aufpreis)




Detail: Türkante in astiger Ausführung

## Oberflächen




Natur seidenmatt




Natur Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Weiß Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Geölt  
(gegen Aufpreis)



Gebürstet  
(gegen Aufpreis)

Funktionen

Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau astig



Türdrücker Rio Steel ER 34  
Schraubrossette | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf  
Türdrücker 1183 flächenbündig mit  
eckiger Rosette | Edelstahl matt  
Parkettböden 130 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4

# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig (stumpf) – Perfektes Design

Verdeckte Tectus Türbänder und ein unsichtbares Schließblech mit Magnetfallentürschloss für geräuschloses Schließen. Ein Designhighlight ist auf Wunsch flächenbündig eingefräste Türdrücker.



2 Türblatt | Eiche Chateau astig, stumpf

**Besonderheit:**  
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



Tectusband (verdeckt)



Türdetail: stumpf einschlagend | Zarge Eiche astig  
kein sichtbares Schließblech (Magnetfallenschloss)



Türdetail: Magnetfallenschloss  
Türdrücker 1183 | flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt

## Sortierung

Rustikal



Eiche astig

Harmonisch




Eiche schlicht  
(gegen Aufpreis)

Lebhaft




Eiche geplankte Optik  
(gegen Aufpreis)

## Oberflächen



Natur seidenmatt



Natur Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Weiß Mattlack  
(gegen Aufpreis)



Geölt  
(gegen Aufpreis)



Gebürstet  
(gegen Aufpreis)

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau  
astig stumpf



Türdrücker 1183 | Edelstahl matt





1 Türblatt | Eiche Chateau schlicht, längs  
 Türdrücker Jette CUT | Nickel matt  
 Laminatböden 332 BD Broadway |  
 3693 Mastereiche grau V4  
 Tapeten Carat | Nr. 16624 (uni)  
 Tapeten Carat | Nr. 16625 (Muster)

# Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★


Eiche Chateau schlicht

Das Trendholz Eiche zeigt seine Ausstrahlung auch in schlichten Furniersortierungen. Sorgfältig ausgewählte Furnieroberflächen bestimmen das ruhigere Erscheinungsbild der Tür. Mit allen Sinnen erleben und Behaglichkeit genießen.



2

Türblatt | Eiche Chateau schlicht, quer  
 Türdrücker TRI 134  
 Schraubrosette | Edelstahl matt



3

Türblatt | Eiche Chateau schlicht, längs  
 Türdrücker Jette CUT | Nickel matt



Detail: Eiche Chateau schicht, quer

Sortierung  
 Harmonisch




Eiche schlicht


Oberflächen



Natur seidenmatt



Natur Mattlack  
 (gegen Aufpreis)



Weiß Mattlack  
 (gegen Aufpreis)



Geölt  
 (gegen Aufpreis)



Gebürstet  
 (gegen Aufpreis)



Detail: Türdrücker TRI 134 | Schraubrosette | Edelstahl matt



Detail: Türdrücker Jette CUT | Schraubrosette | Nickel matt

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberfläche Eiche Chateau schlicht



Türdrücker TRI 134  
 Schraubrosette | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



1 Türblatt | Eiche Struktur 3D | Mattlack, längs  
 Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrosette  
 Kosmos schwarz  
 Laminatböden | 933 LDX Langdielen  
 9615 Eiche calco braun V4

# Eiche Struktur 3D

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Struktur 3D Softtouch – Markante Oberfläche  
 Reliefartige Oberflächenstrukturen heben die besonderen Konturen des Furniers in einer einzigartigen Art und Weise hervor. Sie können förmlich die „Lebhaftigkeit“ des Holzes erleben. Die Besonderheit: JOKA Echtholz Türen mit 3D Charakter.



2 Türblatt | Eiche Struktur 3D  
 Mattlack | längs



Türdrücker Madeira ER 45Q  
 Rosette quadratisch | Edelstahl matt  
 Leder schwarz



3 Türblatt | Eiche astig | 3D Struktur  
 Mattlack, längs  
 Türdrücker Madeira ER 45  
 Schraubrosette | Kosmos schwarz



Türdrücker Madeira ER 45Q | Schraubrosette  
 Edelstahl matt | Leder dunkelbraun



Türdrücker Madeira ER 45  
 Schraubrosette | Kosmos schwarz



Türdrücker Madeira ER 45  
 Schraubrosette | Antik Bronzeoptik

Funktionen

Informationen auf S. 4



Türdrücker Madeira ER 45  
 Schraubrosette | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung

# Braunkernesche

Furnier-Designtüren ★★★★★

Braunkernesche – Natur in ihrer schönsten Form

Die wohl modernste Art sich mit Furniertüren zu beschäftigen, nennen wir „Living“. Die Living-Modelle stecken voller Lebensgefühl und zeigen die Kraft und Lebhaftigkeit von Türen. Jede Tür ist einzigartig, denn Living ist Natur pur – und das in ihrer schönsten Form!



3 Braunkernesche Living, längs | lackiert  
Türdrücker Square | Edelstahl matt



1 Braunkernesche Living, quer | lackiert



2 LÖ 40 | lackiert  
Braunkernesche Living, quer  
Glas: klar



Türdetail Braunkernesche Living | lackiert  
Türdrücker Square | Ohne Schlüsselloch-bohrung



4 LÖ 23 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar



5 LÖ 14 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar



6 LÖ 62 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar



7 LÖ 20 | lackiert  
Braunkernesche Living, längs  
Glas: klar

Funktionen



Informationen auf S. 4


Türdetail




Oberfläche Braunkernesche



Türdrücker Square | Edelstahl matt



Drücker-Empfehlung



# Nature Style

Furnier-Designtüren ★★★★★


Nature Style – Das Lieblingsstück

Furniere in ihrer ursprünglichsten Form mit markanten Ästen und Rissen zeichnen die Nature Style Kollektion aus. Den passenden JOKA Parkettböden mit einer Oberflächenstruktur und V2 Fugen erhalten Sie aus unserer Deluxe Kollektion.

1 Türblatt | Almeiche quer | Mattlack  
 Türdrücker Jette Vision RG  
 Flachrosette | Edelstahl matt/polier  
 Parkettböden 535 LD Calgary  
 E5026 Eiche mezzo Villa V2



Detail: Türdrücker Jette Vision RG | Flachrosette | Edelstahl matt/polier



Detail: Türblatt und Türzarge



Detail: ausgebesserte Stelle der Almeiche



Parkettböden 535 LD Calgary E5026 Eiche mezzo Villa V2

## Funktionen



Informationen auf S. 4

## Türdetail



Oberfläche Altholz Almeiche



längs

quer


Türdrücker Jette Vision RG | Flachrosette  
 Edelstahl matt/polier



Drücker-  
Empfehlung



1 Türblatt | Almeiche quer | Mattlack  
 Türdrücker Jette Vision RG | Flachrosette  
 Edelstahl matt/poliert  
 Parkettböden 535 LD Calgary  
 E5026 Eiche mezzo Villa V2




2 Almeiche, längs | Mattlack  
 3 Almeiche, quer | Mattlack  
 4 Balkeneiche, längs | Mattlack  
 5 Parkeiche, quer | Mattlack



6 Landeiche, quer | Mattlack  
 7 Graueiche, längs | Mattlack  
 8 Graueiche, quer | Mattlack

Funktionen

Informationen auf S. 4



Türdrücker Christina Quattro  
 Klipprosette | Edelstahl matt/poliert




Drücker-Empfehlung

# TÜRDRÜCKER

WELTOFFENE AKZENTE

EXOTISCH FUNKTIONAL **FORMVOLLENDET** FASZINIEREND MODERN  
GEHEIMNISVOLL **CHARAKTERSTARK** PRÄGNANT IDEALISTISCH EIN-  
FACH AUSDRUCKSVOLL INDIVIDUELL **UNAUFDRINGLICH** ELEGANT  
**KONSEQUENT** PURISTISCH GERADLINIG VIELFÄLTIG ERGONOMISCH

- \_\_\_\_\_ Madeira
- \_\_\_\_\_ Gate
- \_\_\_\_\_ Stahl Massiv
- \_\_\_\_\_ Flächenbündige Optik
- \_\_\_\_\_ 1183 & Eiche Chateau



# Madeira

Madeira – der Edelstahlgriff mit Lederüberzug

Das über den Griff gezogene, echte und hochwertig verarbeitete Kuhleder erzeugt einen neuen, interessanten Kontrast zwischen den harten Konturen des Edelstahls und den weichen Formen des Ledergriffs und sorgt für eine warme und angenehme Handhabung.

Madeira ist in Leder hellbraun, Leder dunkelbraun und Leder schwarz erhältlich.



1 **MADEIRA** ★★★★★

Türdrücker Madeira ER 45Q | Rosette quadratisch | Edelstahl matt Leder schwarz



9 **MADEIRA** ★★★★★

Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrosette | Kosmos schwarz



## Kosmos Schwarz

Schwarz wirkt nicht nur im Kleiderschrank edel. Kosmos Schwarz überzeugt in der Optik. Die Oberfläche weist eine angenehme Farbtiefe auf und macht die Griffe durch ihre weiche Haptik zu wahren Handschmeichlern.


## Antik Bronzeoptik

Eine dunkelbraune Beschichtung mit warmem, ruhigem Charakter, der durch eine äußerst geschmeidige Oberfläche zusätzlich betont wird. Durch das Abschleifen entlang der Kanten der Griffe kommen feine bronzefarbene Konturen zustande, mit denen edle Akzente gesetzt werden.




2 **MADEIRA** ★★★★★


Türdrücker Madeira ER 45Q | Schraubrosette | Edelstahl matt | Leder dunkelbraun



3 ER45LH BB 71 | Edelstahl matt Leder hellbraun



4 ER45LD PZ 71 | Edelstahl matt Leder dunkelbraun



5 ER45LS PZ 71 | Edelstahl matt Leder schwarz



6 ER45QLH PZ 71 | Edelstahl matt Leder hellbraun



7 ER45QLD BAD 71 | Edelstahl matt Leder dunkelbraun



8 ER45QLS BB 71 | Edelstahl matt Leder schwarz




12 **MADEIRA** ★★★★★

Türdrücker Madeira ER 45 | Schraubrosette | Antik Bronzeoptik



# Minimal Modern

Die architektonisch minimalistische Grundform wird mit weichen Abrundungen charmant detailliert. Dies betrifft zunächst die Ansichtsfäche und wird zur Rückseite aufgenommen, so dass eine angenehme und zugleich unerwartete Greifsympathie erzeugt wird. Minimal Modern stellt eine moderne und zeitgemäße Interpretation eines Türgriffes dar und gliedert sich somit in jedes Wohnumfeld harmonisch ein.




1 **MINIMAL MODERN** ★★★★★

Schraubrosette R8-Design | Edelstahl poliert




9 **GATE BY SIEGER DESIGN** ★★★★★

Edelstahl poliert + Griff MINIMAL MODERN | Flüsterkomfortalle



10

Edelstahl matt



11

Gate + Graph | Edelstahl matt

# Gate


Der Schlosskasten Gate ist die Schnittstelle zwischen Glastür und Türgriff. Gate umhüllt das technische Innenleben und Volumen des Schlosskastens und schafft eine Basis für die verschiedenen Türgriffe.

Seine klar definierte und verrundete Formsprache nimmt sich bewusst zurück, um den verschiedenen Charakteren der Türgriffe eine Bühne zu schaffen.



2 **MINIMAL MODERN** ★★★★★

Schraubrosette R8-Design | Edelstahl matt



3

Rosette rund | Edelstahl poliert




4

R8-Design | Edelstahl poliert




5

Rosette eckig | Edelstahl poliert




6

Rosette rund | Edelstahl matt



7

R8-Design | Edelstahl matt




8

Rosette eckig | Edelstahl matt



12 **GATE BY SIEGER DESIGN** ★★★★★

Schlosskasten Edelstahl poliert + Griff Leaf Light | Magnetfalle



13

Gate + Graph | Edelstahl poliert



14

Edelstahl matt



15 Detail Lines Weißglas | Fläche mattiert  
Beschlag | GATE, Magnetfalle | Edelstahl



# Stahl massiv

Square ist archetypisch. Einfachste Grundformen, hochwertig umgesetzt mit massivem (!) Stahl. Man spürt die Kraft und Stärke des Materials. Vierkantstäbe und gewalzte Platten wurden nur durch Fräsungen bearbeitet. Eine Form von konsequenter und entschiedener Klarheit mit nur wenig gebrochenen Kanten.




3 Schiebetürbeschlag Puristo



2 Schlosskasten Puristo + Square



4 Ausführung WC



5 **SQUARE** ★★★★★  
Sichtbare Linsenkopfschrauben | ProntoFix-Stecksystem | Edelstahl matt



Ultraflach 1,3 mm

6 Türblatt | Premium CPL Ulme, quer, ähnlich Ölhaptik  
Türdrücker | Cubico Piatta

# Türen in flächenbündiger Optik

Stumpf einschlagende Türen passen ideal zu Piatta. Das Türblatt schließt bei diesem bündig mit der Zarge ab. Piatta passt aber auch zu Türen mit Profalzargen. Die Rosetten in flächenbündiger Optik setzen dort neue Stilakzente.

Die Montage erfolgt ohne Schrauben mittels dem sicheren und schnell montierten PRONTOFIX-Stecksystem.

Flächenbündige Türdrücker sind nur in der Produktserie Eiche Chateau zu erhalten und nicht mit anderen Türen zu kombinieren, es sei denn, es ist angegeben.



7 Rosette Rund | Edelstahl matt



1 Türdetail Magnetfallenschloss  
Türdrücker | 1183 | flächenbündig  
mit eckiger Rosette | Edelstahl matt




2 1183 ★★★★★

Eckig | Edelstahl matt



Parkettböden 130 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4



Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf  
Parkettböden 130 PD Castle XL  
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4



3 Türdrücker | 1183 | flächenbündig  
mit eckiger Rosette | Edelstahl matt

## 1183 & Eiche Chateau

Das Modell 1183 bildet zusammen mit der Furnierdesigntür Eiche Chateau in stumpfer Ausführung eine Einheit mit höchsten Designansprüchen.

Ferner sind das besondere Profil des Drückers sowie der tolle Griffkomfort herauszustellen. Je nach Türblattmodell kann eine flächenbündige Einfräsung der Rosetten erfolgen. Eine Klärung ist erforderlich.

# SPEZIAL-LÖSUNGEN

INDIVIDUALITÄT ERLEBEN

**AUSSERGEWÖHNLICH** PASSGENAU SPEZIELL GESTALTERISCH LEICHT  
EIGENSINNIG KREATIV **AUFMERKSAMKEITSSTARK** EXKLUSIV KÜHN  
UNVERGLEICHLICH **NEUARTIG** SPANNEND FLEXIBEL GRÖSSENVARIABLE  
CHARAKTERSTARK ÄSTHETISCH **HERAUSFORDERND** RAUMORDNEND

Schiebetüren

Türen mit Format

Stahltüren

Bodentreppen




Laminatböden 332 BD Broadway  
3634 Eiche steingrau V4

# Schiebetüren

Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★

Schiebetüren – Attraktive Designs & hochwertige Materialien

Schiebetür-Systeme ermöglichen eine herrlich komfortable, sanfte und nahezu lautlose Handhabung sowie mehr Bewegungsfreiheit im Raum. Eine rundum elegante und raffinierte Weise, Wohnbereiche voneinander zu trennen! Perfekte Funktionalität ist bei den unterschiedlichen Varianten selbstverständlich. Alternativ zu Holzschiebetüren bieten Glasschiebetürsysteme Exklusivität und Eleganz. Mehr hierzu unter Glastüren.



Schiebetür in der Wand laufend



Schiebetür vor der Wand laufend mit Anschlagkasten



Schiebetür vor der Wand ohne Zarge



Schiebetür in der Wand laufend | Eiche atsig, quer | 3D Softtouch  
Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4  
Teppichböden Trend | Fresco 78  
Sonnenschutz Plisado | P3475  
Tapeten Carat | Nr. 16500 (Steine groß)  
Tapeten Carat | Nr. 16501 (Steine blau)



Schiebetür in der Wand laufend | Eiche atsig, quer | 3D Softtouch  
Laminatböden 532 BD Skyline | 5674 Antikeiche creme V4

## Zubehör



Detail: Griffmuschel zum Verschießen BB



Detail: Zirkelriegelschloss

# Türen mit Format

Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★

Türen mit Format – Ungewöhnlich beeindruckend

Besondere Räume oder der Eingangsbereich lassen sich durch großzügige Türen noch freundlicher und offener gestalten. Das kann durch ein 2-flügliges Element – mit zwei gleich großen oder zwei verschieden großen Türen – sein. Je nach Anlass lassen sich dann beide Flügel öffnen und die Räume miteinander verbinden.

Oberlichttürzargen mit Glas über der Tür bringen Licht in dunkle Flure. Eine Holzblende über der Tür mit durchlaufendem Furnierbild ist immer ein besonderer Blickfang.

Ein klassisches Windfang-Element kann verwendet werden, um den Windfang zwischen Haustür und Flur zu trennen, oder auch um einen großen Eingang in das Wohn-Esszimmer zu schaffen.

Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.



Laminatböden 432 ND Liberty  
4052 Lärche Alaska  
Teppichböden Trend | Metro 21  
Wohnstoffe Mia | 217 295 030  
Tapeten Casa | Nr. 16409



NT-DQ | stumpf | Geschosshoch  
Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer



NT-LA4M-DA mit Oberblende  
Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs  
Glas: FLORA 1, Laser-Veredelung



NT-LA-DQ mit Oberlicht  
Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer  
Glas: FLORA 1, Laser-Veredelung

# Türen mit Format

Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★



NT-LA4S-DA, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht  
Authentic Bianco | 3D Softtouch, längs  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung



Laminatböden 432 ND Liberty  
4052 Lärche Alaska  
Teppichböden Trend | Metro 21  
Wohnstoffe Mia | 217 295 030  
Tapeten Casa | Nr. 16409




NT-LA2-DQ, 2-FLG., mit Oberblende  
Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung



NT-LA4B-DA, 2-FLG., mit Oberlicht  
Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer  
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung

# Türen mit Format

Spezial-Lösungen ★★★★★ | ★★★★★<sup>plus</sup> | ★★★★★



C410, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht  
Authentic Bianco | 3D Softtouch, quer  
Glas: klar



Laminatböden 432 ND Liberty  
4052 Lärche Alaska  
Teppichböden Trend | Metro 21  
Wohnstoffe Mia | 217 295 030  
Tapeten Casa | Nr. 16409



Türblatt stumpf | Weißlack  
mit Oberblende, ohne Querkämpfer



Detail: Oberblende ohne Kämpfer



Detail: Oberlicht mit Kämpfer



Detail: Ganzglastür mit Ganzglas Oberlicht, ohne Kämpfer

# Türen mit Format

Spezial-Lösungen ★★★★★

Türen mit Format – Abseits des Standards

Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.



2 flg. Segmentbogenelement | Schleiflack weiß mit füllungsteilender Sprosse | Glas: klar



Detail Element mit Dachschräge



2-flg. Element mit Dachschräge



Renovierungselement zur Stahlzargenummantelung



Detail Renovierungselement zur Stahlzargenummantelung

# Stahltüren

Spezial-Lösungen

Stahltüren – Qualität vom Keller bis unters Dach

Für Neubau und Modernisierung – Qualitätstüren aus Stahl bieten für alle Bereiche im Haus die richtige Tür: Für den gesicherten Kellereingang, den Werk- und Hobbyraum, das Kinder- oder Jugendzimmer, den Dachausbau oder für den Durchgang von der Garage ins Haus. Türen aus Stahl sind als Brand- & Rauchschutztüren, als einbruchhemmende Sicherheitstüren, als Mehrzweck-Thermo-Türen oder ZK-Innentüren für vielfältige Einsatzbereiche erhältlich.



Sicherheitstür KS1



Mehrzwecktür MZ Thermo



Multifunktionsstür H3D



Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT  
Zur Verbindung der Garage mit dem Wohnbereich



Mehrzwecktüren für den Objekteinsatz



Mehrzwecktüren für den Objekteinsatz  
Stahlzargen mit Oberlicht

# Bodentreppen

Spezial-Lösungen

Bodentreppen – Qualität vom Keller bis unters Dach

Unsere Bodentreppen sind in drei Varianten lieferbar. Standardmäßig verfügen diese über eine Wärmedämmung. Optional können die Bodentreppen mit zusätzlicher Wärmedämmung 4D oder als Feuerschutzvariante gefertigt werden. Maßanfertigungen sind ebenfalls lieferbar.



Kleiderschrank Weißlack

Größen	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 90
Höhe	80, 100	50 - 160
Rahmentiefe	8,5	>8,5 - 25

Das Fertigungsmaß des Rahmens ist um 1,5 cm Breite und 1,5 cm Höhe geringer als die Wandöffnung. Angaben in cm.



Kleiderschrank Weißlack



Bodentreppe GutHolz



Bodentreppe LiliPut



# TECHNIK

GEPRÜFTE QUALITÄT

**ZUVERLÄSSIG** RESISTENT WIDERSTANDSFÄHIG SCHÜTZEND STANDFEST  
BEHAGLICH SICHER EXAKT LAUTLOS **ROBUST** UNEMPFINDLICH STARK  
LANGLEBIG SOLIDE **KLASSIFIZIERT** AUSGEREIFT ÜBERZEUGEND DISKRET  
UNSICHTBAR **EINBRUCHHEMMEND** INTUITIV UMWELTSCHONEND

Schallschutz

Sicherheit

Brand- und Rauchschutz

Türkantenoptiken

Bänder & Schlösser

Klimaklassen

Details



Technik

Laminatböden 932 Eastside | 9143 Eiche stonewashed V4  
Wohnstoffe | Cielo 614136

# Schallschutz

## Technik

### Funktionstüren – Schallschutz


Lärm gehört zu den unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens und gefährdet unsere Gesundheit. Auf Dauer kann Lärm die Konzentrationsfähigkeit und den Schlafrythmus stören, außerdem Tinnitus und Herz-Kreislaufbeschwerden auslösen.

Schall wird von Menschen, Autos, Maschinen usw. in Form von Schallwellen erzeugt, die sich über die Luft ausbreiten – das nennt man Luftschall. Ab 10 Dezibel (dB) wird der Schalldruck vom Gehör wahrgenommen, zwischen 40 und 50 dB entspricht er bspw. der Geräuschquelle einer ruhigen Wohnstraße und ab 100 dB wird der Schalldruck als schmerzhaft empfunden. Der Luftschall gelangt dabei in erster Linie über Decken, Wände, Türen und Fenster in die Räume.

Schallschutztüren sind u. a. erhältlich mit den Kombinationsoptionen Brand- / Rauchschutz, als Sicherheitstürelement sowie mit unterschiedlichen Klimaklassen.

### Einsatzempfehlungen Schallschutztüren:

- Patientenzimmer/Behandlungsräume
- Schlafzimmer/Flurbereich
- Büro-/Verwaltungsräume
- Wohnungsabschlusstüren
- Konferenzräume
- Schulungsräume
- Hotelzimmer



1 Türblatt Como C2 als Wohnungseingangstüre | Weißlack  
Drücker Kombigarnitur Lusía E51  
Laminatböden 432 ND Liberty | 4013 Eiche sand  
Teppichböden Trend | Rigoletto 20  
Sonnenschutz Plisado | P3466 (grün)  
Sonnenschutz Plisado | P3462 (grau)  
Tapeten Casa | Nr. 16382



### Das Zuhause in Ruhe genießen

Schallschutz zur Abschottung von Lärm und zur Wahrung der Diskretion nach außen zählt zu den häufigsten und damit wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Türelements. Nach der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) werden folgende Messgrößen unterschieden:

R <sub>w</sub>	Die kennzeichnende Größe der Luftschalldämmung von Türen. Hiermit meint man das bewertete Schalldämmmaß eines betriebsfähigen Türelementes. Die Schallübertragung erfolgt nur über das geprüfte Bauteil, nämlich über Türblatt, Zarge, Beschläge und Dichtung.
R <sub>w,R</sub>	Das R steht für „Rechenwert“. Der Rechenwert R <sub>w,R</sub> ist der um das Vorhaltemaß verminderte Wert von R <sub>w</sub> (R <sub>w,P</sub> ). $R_{w,R} = R_{w,P} (R_w) - 5 \text{ dB}$ (Vorhaltemaß)
R <sub>w,P</sub>	Der Begriff R <sub>w,P</sub> ist das Resultat einer Eignungsprüfung in einem Prüfstand.
Vorhaltemaß	Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämmmaßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen. Es beträgt für Türen 5 dB. Soll ein Schalldämmmaß von R <sub>w,R</sub> =27 dB erreicht werden, muss ein Türelement mit einem Schalldämmmaß von R <sub>w</sub> =32 dB eingesetzt werden.



# Schallschutz

Technik

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	R <sub>w,P</sub> 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	R <sub>w,P</sub> 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	R <sub>w,P</sub> 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	R <sub>w,P</sub> 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB=R <sub>w,R</sub> 42 dB

Folgende Schallschutzklassen empfehlen wir für Wohnungseingangstüren:

Schallschutzklasse 1 bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein Flur/Diele befindet.

Schallschutzklasse 2 bei Schulungsräumen und Hotelzimmern.


Schallschutzklasse 3 bei Wohnungseingangstüren hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Apartments), Arztpraxen, Patienten- & Krankenzimmern.

Darauf sollten Sie achten:

Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn alle Einbau- und Montagehinweise beachtet werden:

- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) beachten.
- Bei Teppichboden ist eine geeignete Bodenschiene einzusetzen.

Luftschallübertragung von einem Raum zum anderen.



Schallschutzlösungen zur Lärmreduktion:



Mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft (Schallex).



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.



Schallschutzklasse 1  
Türdicke ca. 40 mm  
Vollspaneinlage | SK1, R<sub>wP</sub> = 32 dB



Schallschutzklasse 2  
Türdicke ca. 43 mm | mehrlagige  
Vollspaneinlage | SK2, R<sub>wP</sub> = 37 dB



Schallschutzklasse 3  
Türdicke ca. 48 mm | spezielle Schall-  
dämmeinlage | dreiseitige Türfalzdichtung  
SK3, R<sub>wP</sub> = 42 dB



# Zuhause – aber sicher

Technik

## Sicherheitstüren – Ein gutes Gefühl

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Wohnungseingangstür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Wohnungseingangstüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen:

Ratschläge und Tipps, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, geben wir Ihnen in diesem Kapitel. Denn Prävention, Aufmerksamkeit sowie richtiges Verhalten sorgen für nachweisbaren Schutz und ein sicheres Gefühl. Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist mit über 152.000 Delikten in Deutschland so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. Und es werden immer mehr. Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland ein Einbruch begangen, wobei 41 Prozent der Einbrüche beim Versuch scheitern – nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Sorge bereitet den Beamten vom Bundeskriminalamt vor allem die geringe Aufklärungsquote der Fälle von nur 15,9 Prozent. Wer Opfer eines Einbruchs wird, muss in den meisten Fällen leider davon ausgehen, seine entwendeten Wertsachen nicht wieder zu erhalten.

## Schadenshöhe

Jährlich entsteht durch Wohnungseinbrüche ein angezeigter Schaden von über 420 Mio. Euro. Somit verursacht jeder Einbruch durchschnittlich einen Schaden von rund 3.000 Euro. Bevorzugtes Diebesgut sind Berichten zufolge Bargeld, Schmuck, Fotokameras, Mobiltelefone, Laptops und Tablet-PCs. Nicht bezifferbar sind hingegen die traumatischen Nachwirkungen bei den Einbruchopfern, die durch die Verletzung ihrer Intimsphäre entstehen.

## Täterprofil

Der „typische“ Täter handelt allein und ist der Polizei meist bekannt, denn 88 Prozent der Täter sind bereits vorbestraft. Oft werden Einbrüche im

Rahmen von Beschaffungskriminalität von Drogen-süchtigen (15 Prozent) oder stark alkoholisierten (4 Prozent) Personen begangen. Die meisten Kriminellen sind deutscher Herkunft (65 Prozent), männlich (85 Prozent) und zwischen 21 und 40 Jahren alt (54 Prozent). Oft sind die Täter ortskundig und wohnen sogar in der gleichen Gemeinde.

## Einbruchrisiko

Zahlreiche Statistiken belegen, dass im Norden Deutschlands häufiger als im Süden eingebrochen wird. In den Städten scheint dabei das Einbruchrisiko am größten zu sein. Spitzenreiter im Bundesgebiet sind die Stadtstaaten. Mit 43,6 Einbrüchen je 10.000 Einwohner im Jahr 2013 belegte Bremen den ersten Platz, Hamburg und Berlin folgen mit 39,9 und 34,3 Einbrüchen je 10.000 Einwohner.

## Tatzeit – Wann finden Einbrüche statt?

Entgegen landläufiger Meinung findet weit über ein Drittel aller Einbrüche zur Tageszeit, am frühen Abend oder am Wochenende statt. Und, wie Zahlen des Landeskriminalamtes Hessen belegen, scheinen Einbrecher vor allem in den „dunklen“ Monaten November bis Februar aktiv zu sein. Denn durch die früh einsetzende Dämmerung ist leicht zu erkennen, in welchem Haus sich gerade niemand aufhält.



# Sicherheit garantiert

Technik

*Wie kommen die Einbrecher in die Wohnung?*

Untersuchungen der Einbruchsstellen nach der Tat haben ergeben, dass sich Kriminelle meist über leicht erreichbare Fenster oder Fenstertüren Zugang zu Einfamilienhäusern verschaffen. „In weit über der Hälfte aller Fälle hebeln Einbrecher ihr Hindernis mit einfachem Werkzeug auf“, berichtet Andreas Mayer, Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Bei Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen hingegen, in denen sich die Nachbarn oft nicht einmal untereinander kennen, ist in 55,8 Prozent der Fälle die Wohnungseingangstür die betroffene Einbruchsstelle. Hier kommt Einbrechern die Anonymität vielfach zugute.

*Investitionen in eine sichere Zukunft*


Sie ist das Aushängeschild einer Wohnung, die erste Berührung mit einem Ort – die Wohnungseingangstür. Sie verbindet, lädt ein, schützt und grenzt ab. Ihre Aufgabe ist es, Sie vor ungebetenen Gästen, Lärm und Zugluft zu schützen. Gleichzeitig soll sie sich perfekt in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen. Optisch wie funktional muss eine Wohnungseingangstür deshalb rundum überzeugen.

Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl einbruchhemmender Wohnungseingangstüren, die höchste Ansprüche an Design und Funktion in einer Lösung vereinen. Sie erfüllen alle erforderlichen Normen und werden in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Instituten geprüft.


Gerade durch die stimmige Kombination aus moderner Technologie und der Liebe zum Detail entstehen bei uns Türen von spürbar besserer Qualität. Aber was macht die Qualität einer Wohnungseingangstür aus? Wodurch wird sie zur einbruchhemmenden Sicherheitstür? Erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten, worauf Sie bei Wohnungseingangstüren achten sollten!

*Designtüren mit Sicherheitsaspekten*

Wir sind dabei stets auf der Suche nach kreativen Ideen, um Sie mit individuellen, innovativen Lösungen zu begeistern. Unser Portfolio reicht vom Standardprodukt über hochwertige Trend- und Designtüren bis hin zu technischen Türen für höchste Ansprüche z.B. an Brand-, Rauch-, Schall-, Strahlenschutz oder Sicherheit. Sie finden Anwendung im privaten Umfeld und im institutionellen Wohnungsbau ebenso wie in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels, Gesundheits- und Rehabilitationszentren und in öffentlichen Einrichtungen.



3-Punkt-Verriegelung, sichert die Tür über die ganze Länge ab



Bänder mit Stiftsicherung, verhindern die Manipulation am Band



Sicherheitsdrückergarnitur mit Profizylinderziehschutz, Schloss in Sicherheitsausführung

# Prävention schafft Sicherheit

Technik

*Sicherheitstechnik schreckt Täter ab*

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete „Profis“ sind. Meist handelt es sich um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle Sicherheitstechnik von ihren Absichten abhalten lassen. Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen scheitern Täter in den meisten Fällen an der Sicherung der Wohnungseingangstür. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere „Arbeitszeit“ und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Risiko für die Täter, entdeckt zu werden.

Gezielte Vorbeugung ist der beste Beitrag zu mehr Sicherheit. Die Initiative der Polizei hat deshalb zum Schutz vor Einbrechern „sechs goldene Regeln für ein sicheres Zuhause“ aufgestellt:

*Die sechs goldenen Verhaltensregeln:*

- ① Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen (auch nur für kurze Zeit) schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! und das bitte doppelt, nur so besteht ein Versicherungsschutz
- ② Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!
- ③ Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!
- ④ Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!
- ⑤ Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!
- ⑥ Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!



# Sicherheitslösungen

Technik

*Auf die Technik kommt es an*


Eine einbruchhemmende Tür minimiert das Risiko, dass sich ungebetene Besucher mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Türblatt, Bänder, Bandtaschen, Schloss, Schließblech, Drücker und Zarge sowie die fachgerechte Montage sorgen dafür, dass Sie und Ihr Eigentum geschützt bleiben.

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse (Resistance Class = RC) sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen.

*Die wichtigsten Widerstandsklassen RC1 bis 3 sowie deren Merkmale im Überblick:*

RC	Täter-/Aktionsbeschreibung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
1N	Bauteile der RC 1N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegendreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).	keine manuelle Prüfung	Grundsicherung: Wohnungseingangstüren mit geringer Einbruchhemmung
2*	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	3 Min.	Standardsicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	5 Min.	Erhöhte Sicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit hohem Risiko

\* von der Polizei empfohlen



*Widerstandsklassen:*

- RC1N – Einfache Grundsicherheit
- RC2 – Standardsicherheit
- RC3 – Erhöhte Sicherheit
- RC4 – Hohe Sicherheit
- RC5 – Hochsicherheitsbereich
- RC6 – Hochsicherheit und Personenschutz

# Sicherheitslösungen

Technik

Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



**RC2 Einbruchschutz**  
Widerstandsklasse RC2



**Schallschutz**  
Schallschutzklasse III,  $R_{w,R} = 37$  dB




**Klimaklasse III**  
Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden. Nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) dürfen Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern nicht mehr beheizt werden. Somit ist bei Wohnungseingangstüren zwingend Klimaklasse III erforderlich.


- ① Dreifachverriegelung 3 Schließpunkte (als Zubehör)
- ② Verstärktes Schließblech
- ③ Absenkbare Bodendichtung (als Zubehör)
- ④ Verstärkte Bandtaschen
- ⑤ Spezialband
- ⑥ Spion (als Zubehör)
- ⑦ Vollspaneinlage

Tipps zum wirksamen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren.
- Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich absperren.
- Türspione und Sperrbügel verwenden – ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.



Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes RC2



Sicherheitsmerkmale, die sich auszahlen

## ① Widerstandsklasse RC2

Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, rät die Polizei zu Türen der Widerstandsklasse 2 mit einer Widerstandszeit von drei Minuten. Wer das für zu kurz hält, der sollte sich für Türen der Widerstandsklasse RC3 (Widerstandszeit fünf Minuten) entscheiden.

## ② Türspion

Mithilfe eines Türspions in Ihrer Wohnungseingangstür haben Sie mit einem Blick Gewissheit, wer sich vor Ihrer Tür befindet und können somit entscheiden, ob Sie die Tür öffnen möchten oder nicht.

## ③ Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür. Schutzbeschläge sichern den Türzylinder Ihrer Wohnungstür vor Gewaltanwendungen von außen. Sie verhindern den direkten Angriff auf den Türzylinder, der ohne diesen Schutz aufgebohrt oder aufgebrochen werden kann.

## ② Mehrfachverriegelung

Mehrfachverriegelungen bieten eine höhere Sicherheit, da die Tür ähnlich wie ein Tresor an mehreren Punkten gesichert ist. Man spricht von 3-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb vom Hauptschloss noch eine zusätzliche Verriegelung befindet bzw. von 5-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb je zwei Verriegelungen befinden.

## ① Schlösser mit Türöffnungssperre

Die integrierte Türöffnungssperre ersetzt die herkömmliche Sicherheitskette. Sie macht den Blick nach außen möglich, ohne die Tür ganz öffnen zu müssen. Ver- und Entriegelung erfolgen über einen separaten Drehknopf im Innenbereich.

## ② Selbstverriegelnde Schlösser (SVP Schloss)

Durch ein SVP Schloss mit Panikfunktion wird die Tür selbständig verriegelt, indem der Riegel automatisch ausfährt. Ein manuelles Abschließen der Tür ist nicht mehr notwendig. Die Tür gilt versicherungstechnisch als verriegelt und man muss sich oder ggf. die eigenen Kinder nicht mehr daran erinnern, die Tür zu verschließen. Von außen ist die Tür nur mit dem Schlüssel zu öffnen, von innen wird der Riegel über den Drücker zurückgefahren.

## ③ Durchbruchbespannung

Für höchste Sicherheitsansprüche bieten wir ergänzend eine „Durchbruchbespannung“ im Türblatt an. Engmaschige Drahtschleifen werden bei einem Einbruchversuch durchtrennt, der mit der Alarmanlage gekoppelte Stromkreis wird unterbrochen und löst so einen Alarm aus.

Hinweis: Die Sicherheitsmerkmale stellen die gängigsten Lösungen dar.



# Brand- und Rauchschutz |

Technik

## Rauch- und Brandschutztüren

Ausbreitendes Feuer und entwickelnde Rauchgase – beides ist eine große Gefahr für Leben und Gesundheit, zudem zerstört ungehemmtes Feuer Inventar, Anlagen und Dokumente. Der entstehende Schaden kann verheerend sein.

Rauch- und Brandschutztüren verhindern das rasche Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen über abgetrennte Räume hinweg. Unterschiedliche Typenklassen halten einem Feuer mindestens 30 bzw. 90 Minuten lang stand. Alle Türen werden als Komplettlösung mit Schlössern, Drückern, Bändern und automatischen Schließern geliefert. Rauch- und Brandschutztüren sind vielerorts zum Schutz von Menschenleben vorgeschrieben.

### Einsatzempfehlungen Rauch- und Brandschutztüren:

Rauch- und Brandschutzabschlüsse werden vom Planer definiert und trennen bzw. unterteilen häufig:

- Treppenhäuser
- Gebäudebereiche
- Lange Flure
- Flucht- und Rettungswege



# Türkanten

Wohnraumtüren



Tür und Zarge eckig



Tür und Zarge rund



Anleimer | Kunststoff



Unverdeckter Anleimer | Buche



Tür und Zarge stumpf/eckig



Tür rund Zarge rund profiliert



Einleimer | Buche



Verdeckter Anleimer | Buche

# Bänder & Schlösser

Technik

## Bänder & Schlösser

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look. Mit passend auf das Türblatt abgestimmten Bändern setzen Sie Ihre Tür perfekt in Szene.

## Bänder gefälzt



V3420-Band



V4426-Band



Verdecktes Band  
matt



Sichtbares Band  
VX7729-Band

## Bänder stumpf



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. (Nur bei stumpfer Ausführung)

# Mittellagen

Technik



Röhrenspanstreifen  
ca. 12 kg/m<sup>2</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe N/Klasse 1



Röhrenspankern  
ca. 16 kg/m<sup>2</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe M/Klasse 2



Vollspankern ca. 23 kg/m<sup>2</sup> | Prüfklima A  
Beanspruchungsgruppe | M/Klasse 2



Massivholzrahmen  
mit Massivholz-Kassetten



Massivholzrahmen  
mit MDF-Kassetten




# Klimastabilität

Technik

Türen, insbesondere Wohnungseingangstüren, sind ständig Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses kann es trocken und kalt, in der Wohnung selbst warm und z.B. aufgrund schlechter Lüftung feucht sein. Der Fachmann spricht in diesem Fall auch von einem „Differenzklima“. Das Differenzklima kann zur Folge haben, dass sich Türen verformen und somit nicht mehr dicht schließen. Die Folge ist meist Durchzug und Wärmeverlust.

Bei den klimatischen Belastungen der Innentüren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima: den Klimaklassen I, II und III. Neben der klimatischen Stabilität stellt auch die mechanische Beanspruchung ein wichtiges Kriterium dar. Je nach zu erwartender Belastung werden Türen den Beanspruchungsgruppen N (normal), M (mittel), S (stark) und E (extrem) zugeordnet.



		I einfach	II extreme	III hohe	N einfach	M mittlere	S hohe	E extreme
Einsatzort		Klimaklasse Tür			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnungs- innentüren zum:	Wohn-/ Schlaf-/ Arbeitszimmer	■			■	■		
	Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	■			■	■		
	Bad, WC	■	■ <sup>1)</sup>		■	■		
Wohnungsabschlusstür				■				
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss				■		■		
Kellerabgangstür				■		■		
gewisse Objektüren (z.B. Klassenzimmer, Kantinen etc.)								■

# Wärmedämmung

Technik

Eine gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht durch die Gebäudehülle nach draußen entweicht, sondern dort verbleibt, wo sie gebraucht wird: im Inneren eines Gebäudes. Sie ist insbesondere in Einbausituationen wie einem Keller oder einem Dachboden von großer Wichtigkeit. Sie können u.a. auch Bestandteil der Wärmeschutzverordnung der KfW Bank sein. Speziell für diesen Einsatz sind Wärmeschutztüren geeignet. Diese Türen weisen mit einem Wert von ca. 0,9 W/m<sup>2</sup>K einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizient auf. Zusammen mit der optional erhältlichen Bodendichtung und der Alu-Verbundabspernung Klimaklasse III hält die Tür auch einem Differenzklima stand und schließt komplett dicht ab.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m<sup>2</sup> Türfläche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Einsatzort	Klimaklasse I	Klimaklasse II	Klimaklasse III
Temperatur	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50 % - 30 %	65 % - 30 %	80 % - 30 %
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20 %	bis zu 35 %	bis zu 50 %
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern

# Details

Technik

## Detailansicht



Schiebetüre 1-flg. vor der Wand laufend



Schiebetüre 1-flg. in der Wand laufend




Blendrahmen (auf der Wand)



Blockrahmen (in der Wandöffnung)

## Schiebetüren




Schiebetüre 1-flg. vor der Wand laufend



Schiebetüre 1-flg. in der Wand laufend

## Blendrahmen | Blockrahmen




Blendrahmen (auf der Wand)



Blockrahmen (in der Wandöffnung)


## Blendrahmen | Blockrahmen




Oberlicht und Windfang



Oberblendenelement



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil




Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteilen


# Details

Technik

Blendrahmen | Blockrahmen



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteil und Oberlicht



Schiebetürelement vor der Wand laufend mit Anschlagkasten (Sonderoption)

Maßangaben

Maßangaben	Wandöffnungsmaß (mm)		Türblatt-Außenmaß (mm)			
	Breite:	Höhe:	gefälztes Türblatt			
einflüglige Türen Standard	635 (645)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	610	1985	2110
	760 (770)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	735	1985	2110
	885 (895)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	860	1985	2110
	1010 (1020)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	985	1985	2110
zweiflüglige Türen Standard	1260 (1270)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1235	1985	2110
	1510 (1520)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1485	1985	2110
	1760 (1770)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1735	1985	2110
	2010 (2020)*	2005 (2015)*	2130 (2140)*	1985	1985	2110

Nenndicke Zargen -5/+15 mm	85 80-100	105 100-120	125 120-140	145 140-160	165 160-185	185 180-200
Nenndicke Zargen -5/+15 mm	205 200-220	220 215-235	240 235-255	270 265-285	290 285-305	325 320-340

# Index

## A

Aleo	150
Askara	152

## B

Bänder & Schlösser	246
Basic   Authentic Achat	84
Basic   Authentic Akazie	96
Basic   Authentic Bianco	94
Basic   Authentic Bianco   Lisenen	102
Basic   Authentic Grigio   Lisenen	102
Basic   Authentic Eiche	80
Basic   Authentic Eiche   Lisenen	100
Basic   Authentic Grigio	90
Basic   Authentic Perl	86
Basic   Authentic Sand	88
Basic   CPL Weißlack	104
Basic   Pirus Arena   Pirus Terra	98
Bewertungssystem Glastüren	5
Bewertungssystem Innentüren & Türfunktionen	4
Bewertungssystem Türdrücker	6
Bodentreppen	228
Brand- und Rauchschutz	244
Braunkernesche	198

## C

Casa Basic	34
Como	40
CUBE®	172
ÆE-CUBE®	174
CUT-CUBE®	176
CUBE®   Türhöhe	178

## D

Details   Technik	250
-------------------	-----

## E

Edition	38
Eiche Chateau astig	188
Eiche Chateau astig (stumpf)	192
Eiche Chateau schlicht	194
Eiche Struktur 3D Softtouch	196

## F

Filan	56
-------	----

## G

Gate	209
Geoline	27
Glastüren   Mattierung	134
Glatte Türen	70

## I

Index	254
-------	-----

## J

JOKA Handmade Gold	15
JOKA Handmade Silber	14

## K

Klimastabilität	248
-----------------	-----

## L

LandDesign	52
Linea	25
Lisenen	32

## M

Madeira   Drücker	206
MDF-Klassiker	54
Minimal Modern   Drücker	208
Mittellagen	247
modulWERK 1.0	157
modulWERK 2.0	162
modulWERK 3.1	166

## N

Nature Style   Almeiche	200
Neapel	50
Niveau	62

## O

Oberflächen   Basic	106
Oberflächen   CUBE®	180
Oberflächen   Furnier-Designtüren	187
Oberflächen   modulWERK	170
Oberflächen   Premium	128
Outline	61

## P

Parma	47
Piatta   Drücker	211
Premium   Akazie	122
Premium   Asteiche	108
Premium   Mooreiche	114
Premium   Noce	118
Premium   Pinie weiß	124
Premium   Ulme	116
Premium   Weißlack	126
Premium   Weiß mit 3D-Struktur	112
Puristen 2	64
PURO PRO   Drücker	142

## R

Riva	16
------	----

## S

Scala	66
Schallschutz	232
Schiebetüren	216
Sicherheitslösungen	236
Slide Comfort	138
SMART PRO   Drücker	146
Square   Drücker	210
Stahltüren	226
Stumpfe Türen	68

## T

Türen mit Format	218
Türkanten	245

## V

Vida	22
------	----

## W

Weiße Türen   Industrielack	12
Weiße Türen   Schleiflack	13
Wärmedämmung	249

